HP LaserJet Managed MFP E826dn



Leistungsstark. Flexibel. Sicher.

Der Wandel ist die einzige Konstante im Geschäftsleben. Transformieren Sie Ihr Unternehmen mit einem Drucker, den Sie kontinuierlich upgraden können, um die Funktionen zu erweitern. Die sichersten Drucker von HP¹ schützen Sie vor Bedrohungen und vereinfachen das Flottenmanagement für Ihre vielbeschäftigten IT-Profis.



Sorgen Sie für maximale Produktivität

- Mit unserer leistungsstarken CPU ist nichts unmöglich. Maximieren Sie Ihre Produktivität und profitieren Sie von Spitzenleistung, indem Sie Dokumente in unterschiedlichsten Formaten kopieren, scannen und drucken – atemberaubend schnell.
- Gewinnen Sie Zeit zurück mit branchenführenden Druckgeschwindigkeiten von bis zu 70 Seiten/Min.²
- Unterstützen Sie mit dem Farb-Touchscreen mit 25,65 cm (10,1 Zoll) Diagonale die Workflows in Ihrer gesamten Flotte mit einem konsistenten Benutzererlebnis und intuitiven Symbolen wie auf einem Tablet.
- Gewährleisten Sie dauerhaft Top-Produktivität. Dank der aktualisierbaren HP FutureSmart Firmware bleiben Ihre Geräte immer auf dem neuesten Stand.³

Anpassbare, dauerhaft effektive Lösungen

- Erleichtern Sie sich Ihren Arbeitsalltag, indem Sie Prozesse, die Ihren Drucker betreffen, über cloud-verbundene HP Workpath Apps individuell anpassen. Sie können auf personalisierte Inhalte zugreifen und sowohl digitale als auch papierbasierte Abläufe perfekt organisieren.⁴
- Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und passen Sie Ihre Drucker an die Büroeinrichtung an mit modernem Design und fünf optionalen Farbpanels.
- Geben Sie Ihrem Team das, was es für den Erfolg braucht mit der HP Open Extensibility Platform, die hunderte Lösungen von HP und Drittanbietern bereithält und dabei auch Kartenleser unterstützt.

Immer bestens geschützt mit HP Wolf Security⁵

- HP Sure Start arbeitet kontinuierlich im Hintergrund und prüft den Betriebscode (BIOS) automatisch während des Starts. Schäden werden selbsttätig repariert.
- Die ausgehenden Netzwerkverbindungen des Druckers werden überprüft, um verdächtige Anfragen abzufangen und Malware aufzuhalten so profitieren Sie von einer regelmäßigen und ungestörten Internetverbindung.
- Der laufende Betrieb wird permanent überwacht. Eindringlinge haben keine Chance. Zertifiziert gemäß Common Criteria⁶ für die kontinuierliche Überwachung der Arbeitsspeicheraktivität – um Angriffe in Echtzeit zu erkennen und abzuwehren.
- HP Memory Shield™ ist eine integrierte Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass Malware-Angriffe unterschiedlichster Art den Ausführungsfluss eines Programms umleiten.

Besseres Drucken hilft auch der Umwelt

- Die faserbasierten Materialien der Außenverpackung und der Innenpolsterung stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen. Das bedeutet: Sie sind aus recycelten oder zertifizierten Stoffen hergestellt.⁷
- Umweltschutz spielt bei der Herstellung unserer Geräte eine zentrale Rolle. Das Ergebnis sind besonders energieeffiziente Drucker und Tonerkartuschen, die einen hohen Anteil an recyceltem Kunststoff haben. So helfen wir Ihnen dabei, nachhaltig zu drucken.
- Unser optimiertes, energieeffizientes Produktdesign erfüllt die strengen Kriterien, die EPEAT Gold, ENERGY STAR und der Blaue Engel vorgeben.⁹
- Unsere Toner sind so konzipiert, dass sie in Bezug auf die Luftqualität in Innenräumen aktuellen Standards entsprechen. Ihr Schmelzpunkt ist extrem niedrig. Das ist gut für effizientes Drucken und qut für die Umwelt.¹⁰

Produktübersicht

- $1.\,Einbauschacht \, für \, Erweiterungsmodule \, (zum \, Anschließen \, von \, Zubeh\"{o}rteilen \, und \, Drittanbieterger\"{a}ten)^1$
- 2. Flachbettscanner für Bögen bis Format A3
- 3. 500-Blatt-Ausgabefach
- 4. Automatischer beidseitiger Druck
- 5. Leicht zugänglicher USB-Anschluss²
- 6. Vordere Zugangsklappe zu den Tonerkartuschen
- 7. HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte
- 8. Steckplatz für Kabel-Sicherheitsschloss
- 9. SuperSpeed USB 3.0 Host Port
- 10. Hi-Speed USB 2.0 Hostanschluss
- 11. Gigabit-Ethernet-Anschluss
- 12. Hi-Speed USB 3.0 Geräteanschluss
- 13. Papierzuführung 3 für 520 Blatt, geeignet für Medienformate bis SRA3
- 14. Automatischer zweiseitiger Vorlageneinzug für 300 Blatt unterstützt Medienformate bis A3
- 15. Farb-Touchscreen mit 25,6 cm (10,1 Zoll) Diagonale
- 16. Einschaltknopf
- 17. Zugang zu Druckpfad über rechte Klappe
- 18. Mehrzweckfach 1 für 100 Blatt, geeignet für Medienformate bis SRA3
- 19. Papierzuführung 2 für 520 Blatt, geeignet für Medienformate bis A4
- 20. Optionale Papierzuführung mit zwei Kassetten für je 520 Blatt in Formaten bis A3



Serie im Überblick

Serie IIII OSCISION		
Modell	HP LaserJet Managed MFP E826dn	
Produktnummer	5QK09A 5QK09A (Basis) + 8EP63AAE (Geschwindigkeitslizenz) 5QK09A (Basis) + 8EP64AAE (Geschwindigkeitslizenz)	
Druckgeschwindigkeit (A4 und Letter, Schwarzweiß und Farbe) ³	Bis zu 50 Seiten/Min. Bis zu 60 Seiten/Min. Bis zu 70 Seiten/Min.	
Scangeschwindigkeit (A4 und Letter, Schwarzweiß und Farbe) ⁴	90 Seiten/Min., 180 Bilder/Min. Simplex/Duplex	
Funktionen	Drucken, Kopieren und Scannen (Fax und Wireless optional)	
Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung	200 Blatt	
Papierzuführungskapazität	Standard: 1.140 Blatt; Maximum: 6.140 Blatt (alle Modelle)	

Lösungen, die über den Einbauschacht für Erweiterungsmodule bereitgestellt werden, sind ggf. separat zu erwerben.

3 Ein/e Administratorin muss den leicht zugänglichen USB-Anschluss vor der Nutzung aktivieren.

4 Die dn-Modelle der B2/6 Serie umfassen einen ADF für 300 Blatt. Der ADF aller Geräte kann Dokumente bis zum A3-Format scannen.

5 Gemessen nach SO/IEC 247/34, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Details unter hp.com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Softwareanwendung, dem Treiber und der Komplexität der Dokumente ab.

5 Scangeschwindigkeiten gemessen anhand des Papiereinzugs. Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.

Optionale Farben Vorderseite



*Verfügbar mit optionalem Farbdisplay-Zubehör

Services und Lösungen

Service und Unterstützung	U03HZEHP 1 Jahr Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet Managed MFP E826xx	
ss and ornerstateing	UU3HZEHP1 Jahr's Service am nachsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Läserler Managed MFP E826xx UU3J0EHP 3 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Laserler Managed MFP E826xx UU4MWEHP 4 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Laserler Managed MFP E826xx UU4MXEHP 5 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Laserler Managed MFP E826xx UU4MXEHP 5 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Laserler Managed MFP E826xx	
	UCHANSPEHP 1 Jahr Service am nächsten Arbeitstag mit Einbenaltung derekter Medien für Laserset Managed MFP EBZGXX UCANSPEHP 1 Jahr Service am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf mit Einbehaltung defekter Medien für Laserset Managed MFP EBZGXX UCANSPEHP 2 Jahre Service am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf mit Einbehaltung defekter Medien für Laserset Managed MFP EBZGXX	
	UO4N1EHP 1 Jahr Teileaustauschservice für LaserJet Managed MFP E826xx (nur Managed-Komponente) UO4N2EHP 3 Jahre Austauschservice für LaserJet Managed MFP E826xx (nur Managed-Komponente)	
	UO4N3EHP 4 Jahre Teileaustauschservice für LaserJet Managed MFP E826xx (nur Managed-Komponente) UO4N4EHP 5 Jahre Teileaustauschservice für LaserJet Managed MFP E826xx (nur Managed-Komponente)	
	UO4N9PEHP 1 Jahr Teileaustauschservice nach Garantieablauf für Laser Jet Managed MFP E826xx (nur Managed-Komponente) UO4NBPEHP 2 Jahre Teileaustauschservice nach Garantieablauf für Laser Jet Managed MFP E826xx (nur Managed-Komponente)	
sungen	Sicherheitsfunktionen: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print und Insights Mobil- und Universald Print Driver (UPD); HP Print for Chrome Erweiterung; HP Smart UPD; HP For Universal Print Workpath App Management: HP Web Jetadmin; HP Smart Device Services (SDS); Integrieter Webserver; HP Command Center; HP Smart-Ressourcenkit für Drucker-Administratoren	
Zubehör (Optional)	155P7A HP LaserJet 2/3-Locher für inneren Finisher 155P8A HP LaserJet 2/4-Locher für inneren Finisher 155P9A HP LaserJet 2/4-Locher für inneren Finisher 155P9A HP LaserJet 5/5-Medischer Locher für inneren Finisher	
	190A3A HP Laser/Le Department Farbpanel, Lunar Gray 190A4A HP Laser/Le Department Farbpanel für x52:0-Blatt-Papierfact/\Standfuß, Lunar Gray 190A5A HP Laser/Le Department Farbpanel für x5pierfact mit hoher Kapazität/Standfuß, Lunar Gray 190A5A HP Laser/Le Department Farbpanel für Standfuß, Lunar Gray 190A6A HP Laser/Le Department Farbpanel für Standfuß, Lunar Gray	
	1906A HP Laser let Department Farbpanet für stallutüls, Luria day 1908A HP Laser let Department Farbpanet, Comet Red 1908AA HP Laser let Department Farbpanet für Stallut Papier fach /Standfuß-Farbmonitor, Comet-Rot 1908A HP Laser let Department Farbpanet für Papier fach mit hoher Kapazität/Standfuß, Comet Red	
	1908BA HP Laser let Department Farbpanel für Standfuß, Comet Red 190C3A HP Laser Jet Department Farbpanel, Cosmic Green 190C4A HP Laser Jet Department Farbpanel für 2x520-Blatt-Papierfach/Standfuß, Cosmic Green	
	190CSA HP Laser let Department Farbpanel für Papierfach mit hoher Kapazität/Standfuß, Cosmic Green 190CSA HP Laser let Department Standfuß—Farbmonitor, Cosmic-Grün 190D3A HP Laser let Department Farbpanel, Constellation Yellow 190D3A HP Laser let Department Farbpanel für ZvS2D-Blatt-Papierfach/Standfuß, Constellation Yellow	
	19004A HP Laser to Department Faripanet for ZSZZ-Batte-Papieradrys/artifutis, constellation Yellow 19005A HP Laser to Department Faripanet for Papierafor mit hoher Kapazität/Standfuß, Constellation Yellow 1900BA HP Laser to Department Faripanet für Standfuß, Constellation Yellow 19075A HP Laser to Department Faripanet, Aurora Purple HP Laser to Department Faripanet, Aurora Purple	
	190F4A HP Laser let Department Farbpanel für 2x52-Blatt-Papierfach/Standfuß, Aurora Purple 190F5A HP Laser let Department Farbpanel für Papierfach mit hoher Kapazität/Standfuß, Aurora Purple 190F8A HP Laser let Department Farbpanel für Standfuß, Aurora Purple	
	ZNR12A HP Gehäuse für externe Festplatte ZTIDGAA HP Accessibility Kit 3JNGSA HP, Jedtriect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör	
	478C2A HP Sprachassistent zum Drucken 40J32A HP Legic Secure USB Reader	
	SQK14A HP MFP 810 Analoges Dual-Fax SGK14A HP MFP 810 Analoges Dual-Fax GGW93A interner HP LaserJet Finisher GGW90A HP LaserJet Department Auftragstrenner	
	6GW51A HP LaserJet Broschüren-Finisher 6GW55A HP LaserJet Stapler/Hefter/Finisher 6GW55A HP LaserJet Department 3000-Blatt-Papierfach mit hoher Kapazität/Standfuß	
	766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA Komplettkit SSD 7ZAD7A HP MF911 Analoges Dul-Fax 7ZAD9A HP MF911 Analoges Einzelfax	
	8FP31A HP Jetdirect LAN, Zubehör A19FR HP Laser let Department 2x520-Blatt-Papierfach/Standfuß A19FR HP Laser let Department Standfuß	
	A 19 WAY HE Lase, the Opportunent Standards A 19 Wash HE Laser let Department 2000-Blatt-Papierfach mit hoher Kapazität/Standfuß A 74 WAAE HP Eddierbare OCR A 74 WAAE HP FADGI	
	B5L31A HP FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness) Y1G11A HP LaserJet Zubehör: 2/4-Locher	
	Y1G12A HP Laserlet Zubehör. Locher (Schweden) Y1G13A HP Laserlet Heftklammen für Inner/Booklet Y1G14A HP Laserlet Heftklammen für Staplet/Hefter/Finisher Y1G22A HP Laserlet Zubehör für Papier/Achheizung	
	Y7COSA HP HIPZ Keystroke Reader Y7COSA HP SIM für HID-iClass für HIP2-Lesegerät	
eschwindigkeitslizenzen	BEP63AAE HP LaserJet Managed MFP E826 Lizenz für 50 bis 60 Seiten/Min. BEP64AAE HP LaserJet Managed MFP E826 Lizenz für 50 bis 60 Seiten/Min. BLB1A4E HP LaserJet Managed MFP E826 Lizenz für 60 bis 70 Seiten/Min. BLB1A4E HP LaserJet Managed MFP E826 Lizenz für 60 bis 70 Seiten/Min.	
ubehör	W9084MC HP W9084MC Schwarz Managed Laser Jet Tonerkartusche (Durchschnittliche Ergiebigkeit von 30.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt.) W9085MC HP W9085MC Schwarz Managed Laser Jet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite (Durchschnittliche Reichweite der Tonerkartusche: 60.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt.)	

Datenblatt | HP LaserJet Managed MFP E826dn

Technische Daten

Note the Continue of the Conti		•		
Section Section Control Contro	Modell	HP LaserJet Managed MFP E826dn		
Page 1997	Produktnummer	5QK09A		
	Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (optional)		
Part	Geschwindigkeit ^{1,2}			
Content Content				
Name on Duckstown		Ausgabe der ersten Seite DIN A4 Schwarzweiß	In nur 5,7 Sek. In nur 5,3 Sek. (mit 8EP63AAE) In nur 5,3 Sek. (mit 8EP64AAE)	
Name of an Incidentification 15 Charles	Druckauflösung	Schwarz (normal): Bis zu 600 x 600 dpi; Schwarzweiß (feine Linien): Bis zu 1200 x 1200 dpi		
Section of Schedular Special Ducker Indicators Section of Schedular Special Ducker	Drucktechnologie	Laser; Optisch : Feine Linien (1200 x 1200 dpi) Normal (600 x 600 dpi); Schnellansicht (300 x 300 dpi)		
included in the control of the contr	Nummer der Druckpatrone	1 (Schwarz)		
Transference of the Control of the C	Standard-Drucksprachen	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-Emulation, PDF (V 1.7), AirPrint™-kompatibel		
Sarges devindjeki ² Rathest, KR F Aultogestein Samm CDD Quiet OS Sarges Anthrouge Rathest, KR F Aultogestein Samm CDD Quiet OS Sarges Anthrouge Rathest, KR F Aultogestein Samm CDD Quiet OS Sarges Anthrouge Rathest, KR F Aultogestein Samm CDD Quiet OS Sarges Anthrouge Repair CDF Authors and Samm CDD Quiet OS Sarges Anthrough CDF Authors and Samm CDD Quiet OS Sarges Anthrough CDF Authors and Samm CDD Quiet OS Sarges Anthrough CDF Authors and Samm CDD Quiet OS Sarges Anthrough CDF Authors and Samm CDD Quiet OS Sarges Anthrough CDF Authors and Samm CDD Quiet OS Sarges Anthrough CDF Authors and Samm CDD Quiet OS Sarges Anthrough CDF Authors and Samm CDD Quiet OS Sarges Anthrough CDF Authors and Samm CDF Authors and Samm CDF Authors and Samm CDF Authors and Samm CD		Druckvorschau, Duplex, Drucken mehrerer Seiten auf 1 Blatt (2, 4, 6, 9, 16), Sortieren, Wasserzeichen, Speichern von Druckaufträgen, leicht zugänglicher USB-Anschluss		
Semination of the Control of the Con	Farbscannen	Ja		
San-Datedomaré Discussión (200 x 600 spi) Oppiche list no 000 x 600 spi) Oppiche list no 000 x 600 spi) Discussionaries (200 high bette hampriments) RPA (DOICE, VERNIES) (200 pp. 100	Scangeschwindigkeit ³	DIN A4: Bis zu 90 Seiten/Min. bzw. 180 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 90 Seiten/Min. bzw. 180 Bilder/Min. (Farbe) Duplex: Letter: DIN A4: Bis zu 180 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 180 Bilder/Min. (Farbe)		
Sam-Distribution 46 (5) (1957-1975-1975-1975-1976-1976-1976-1976-1976-1976-1976-1976	Scantyp / Technologie	Flachbett, ADF / Auflageplatte Scanner CCD Digital-CIS		
Activitations PERFANCER CMICKER CMI	Scanauflösung	Hardware : Bis zu 600 x 600 dpi; Optisch : Bis zu 600 x 600 dpi		
Scarformati ADP Montant 297 x 854 min ADP Minimal 68 x 127 mm; 2.7 x 5 in Plachbett 297 x 432 mm; Bedistiligate Scarren mit automatischen Vallagereinung (MDP) Standard, 200 litett Pokumentur/divuring Verson 2, 4 80 x 550 Pokumentur/divuring Verson 2, 4 80 x 550 Pokumentur/divuring Pokumentur/divuring Pokumentur/divuring Pokumentur/divuring Pokumentur/divuring Verson 2, 4 80 x 550 Pokumentur/divuring Pokumentur/d	Scan-Dateiformat6			
Beddestiges Scamen mit automatischen Vorligenerung (VPU)	Scan-Eingangsmodi			
Capacital der aufomatichen Capacital der	Scanformat	ADF Maximal: 297 x 864 mm; ADF Minimal: 68 x 127 mm; 2.7 x 5 in Flachbett: 297 x 432 mm;		
Dokumentariolfuring Vesion 2.4				
Bittle/ Grasssifen 24 BBIZ56 Digital Sending - Standardfunktionen Integrierte OCR, Scammen an DreiDrive; Scammen an SharePoint Online; Scammen an E-Mail; Speichern in Netzwertordner; Speichern auf USB-Laufwerk; Senden an SharePoint; Senden an SFTP; Senden SF		Standard, 200 Blatt		
Digital Sending — Standardfunktionen integrierte OCR; Scannen an OneDrive; Scannen an E-Mail; Speichern in Netzwerkordner; Speichern auf USB-Laufwerk; Senden an EFP; Senden an Internet-Rac; Lokales Adressbuch; SMPI bider SSL; Automatische Faberkennung; Kompatiks PDF; Bildarpassungen (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereningung, Bidschaffer), Ent-Algebrateringung (Ent-Angebrateringung, Michael Schaffer), Wasserzeichers; Authermolis; Scannen an Kontrast, Auswessorgen, Wasserzeichers; Semene, Scannen an Buchmadus; Rander Borbard, Bids 200 Köpter/Min. Bids 200 Köpter/Min. Bids 200 Köpter/Min. Bids 200 Köpter/Min. Eine BEPGJAARE) Bids 20	Twain-Version	Version 2.4		
FIP; Senden an LAN-Fac; Senden an Internet-rac, Loakes Adres-sburt; SMTP Uber SS1; Automatische Faberkennung; Kompiskes PDF; Bildampssungen (Helligeist, Kontrast, Hintergrundbereingung, Bildschaffe), Text-Highdoptimierung (Ford, genischt, gedurktes Bild, Foto), Ausrichtung des Inhalts; Ausweskopter, Juriscrept (Suchan) in Burdmodus; Rander des Michaels (Burdmodus; Rander des Michaels), Uniterdrückung von Leerseiten (Foto), Ausrichtung des Inhalts; Ausweskopter, Juriscrept (Suchael), Michaels (Burdmodus), Rander Burdmodus; Rander (Burdmodus), Rander Burdmodus; Rander (Burdmodus), Rander Burdmodus; Rander (Burdmodus),	Bittiefe / Graustufen	24 Bit/256		
DNA Schwarzweiß Duplex Ausgabe der ersten Seite DIN Ad Schwarzweiß Koplerauflösung Schwarzer fest und Schwarzweiß Grafiken: Bis zu 500 x 600 dpi Maximale Anzahl Koplen Bis zu 9.999 Koplen Koplerer – Skallerung 25 bis 400 % Koplereinstellungen Beidsetiges Kopleren; Verkleinern/Vergrößern; Bildanpassungen (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereinigung, Bildschärfe); Text-/Bildoptimierung (Text, gemischt, gedrucktes Bild, Foto); Druck mehrerer Seiten auf ein Bilatt. Th. oder -Ziechendrolge; Ausrichtung des Inhalts; Sortierers, Broschüre; Soammouts (Buch; Aussweis mit 2 Seiten); Wosserzeicherr Stempel; Bild -Overlay, Kante löscherr, Auftragserstellung; Bildvorschau; Bildschärfe); Text-/Bildoptimierung (Text, gemischt, gedrucktes Bild, Foto); Druck mehrerer Seiten auf ein Bilatt. Th. oder -Ziechendrolge; Ausrichtung des Inhalts; Sortierers, Broschüre; Soammouts (Buch; Aussweis mit 2 Seiten); Wosserzeicherr Stempel; Bild -Overlay, Kante löscherr, Auftragserstellung; Bildvorschau; Bildverschebung papierauswahlt, United rückung von Leerseien, Auftragsestellung; Bildvorschau; Bildverschebung; Bildvers	Digital Sending – Standardfunktionen	FTP, Senden an sFTP; Senden an LAN-Fax; Senden an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL; Automatische Farberkennung; Kompaktes PDF; Bildanpassungen (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereinigung, Bildschärfel; Text-/Bildoptimierung (Text, gemischt, gedrucktes Bild, Foto); Ausrichtung des Inhalts; Ausweiskopie; Auftragserstellung; Wasserzeichen; Stempel; Scannen im Buchmodus; Ränder löschen; Bildvorschau;		
Augabe der ersten Seite DIN A4 Schwarzweiß Kopierauflösung Schwarzer Text und schwarzweiße Graftient; Bis zu 600 x 600 dpi Maximale Anzahl Kopien Bis zu 999 Kopien Kopierer – Skallerung 25 bis 400 % Kopierer – Skallerung 25 bis 400 % Kopierer – Skallerung Beidsetligse Kopieren, Verkleinern/Vergrößern; Bildanpassungen (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereinigung, Bildschärfe); Text-/Bildoptimierung (Text, gemischt, gedrucktes Bild, Fot); Druck mehrerer Seiten auf ein Bildtr, N-oder Z-Reihenfolge; Ausrichtung des Inhalts; Sortieren; Broschüre; Scanmodus (Buch, Ausweis mit 2 Seiten); Wasserzeichen; Stempel; Bild-Overlay, Kante löscherr, Auftragserstellung; Bildvorschau; Bildverschiebung; Papierauswahl; Unterdrückung von Leerseiten, Automatische Begradigung; Scannen an Auftragsspeicher Fasqueschwindigkeit Bis zu: 33,6 kbit/s Fasauflösung Schwarzweiß (optimal): Bis zu 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi nur für empfangene Faxe); Schwarzweißdruck (Standard): 203 x 98 dpi Farfunktionen Fasspeicher: Bis zu 500 Seiten; Up to 500 pages Automatische Passeitenanpassung unterstützt. 30 nur Empfangs-Polling Fax/ Felefon-Modus unterstützt: Nein Ruftonunterschiedung unterstützt: Nein Fasweiterlierung unterstützt: Ja hauf metstützt: Ja haufwardendendung: Ja Verzögertes Senden von Faxert: Nein Ruftonunterschiedung unterstützt: Nein Fasweiterlierung unterstützt: Nein Spere gegen unerwünschte Nachrichten- unterstützt: Ja Maximale Anzahl Schnellwahlnummern: Bis zu 1.000 Nummern (mit jeweils bis zu 210 Zielenummern) Unterstützte PC-Schnittstelle: Ja Remote-Abfragefunktion unterstützt: Nein Teiefon-Handset Standardkonnektwität 1 Gigabli Ethernet 10/100/1000T Netzwerkanschluss; 1 Einbauschacht der 2. Generation (HIP2): 1 Hi-Speed USB 2.0 Hostanschluss; 1 SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle (Gerät); 1 SuperSpeed USB 3.0 Schnit	Kopiergeschwindigkeit ⁷			
Schwarzer Text und schwarzweiße Grafiken:; Bis zu 600 x 600 dpi Maximale Anzahl Kopien Bis zu 9.999 Kopien				
Kopierer-Skallerung 25 bis 400 % Kopiereinstellungen Beidseitiges Kopieren; Verkleinern/Vergrößern; Bildanpassungen (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereinigung, Bildschärfe); Text-/Bildoptimierung (Text, gemischt, gedrucktes Bild, Foto); Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt, N- oder Z-Reiherfolge, Ausrichtung des inhalts, Sortieren; Broschüre; Scammodus (Buch, Ausweis mit 2 Seiten), Wasserzeichen; Stempel; Bild-Overlay; Kante üschen; Auftragserstellung; Bildvorschau; Bildverschiebung; Papierauswaht; Unterdrückung von Leerseiten, Automatische Begradigung; Scannen an Auftragsspeicher Faxgeschwindigkeit Bis zur 33,6 Kblit/s Faxauflösung Schwarzweiß (optimal): Bis zu 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi nur für empfangene Faxe); Schwarzweißdruck (Standard): 203 x 98 dpi Faxfunktionen Faxgeichen Bis zur 500 Seiten; Up to 500 pages, Automatische Paxeeltenanpassung unterstützt. Ja Automatische Wähnliederholung: Ja Verzögertes Senden von Faxen: Nein Ruftonunterschiedung unterstützt. Nein Faxweiterleidung unterstützt. Nein Paxweiterleidung unterstützt. Nein		<u> </u>		
Beidseitiges Kopieren; Verkleinern/Vergrößern; Bildanpassungen (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereinigung, Bildschärfei; Text-/Bildoptimierung (Text, gemischt, gedrucktes Bild, Foto); Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt. No der Z-Reihenfolge; Ausrichtung des Inhalts; Sortieren; Broschüre; Scanmodus (Buch, Ausweis mit 2 Seiten); Wasserzeichen; Stempel; Bild-Overlay; Kante löschen; Auftragserstellung; Bildvorschau; Faxgeschwindigkeit Bis zu: 33,6 Kbit/s Faxauflösung Schwarzweiß (optimal): Bis zu 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi nur für empfangene Faxe); Schwarzweißdruck (Standard); 203 x 98 dpi Faxfunktionen Faxspeicher: Bis zu 500 Seiten: Up to 500 pages Automatische Passelienanpan unterstützt: Ja Automatische Wahlwiederholung: Ja Verzögertes Senden von Faxen: Nein Ruftonunterschietung unterstützt: Pein Faxweiterleitung unterstützt: Lis Fax-/Telefon-TaM-Schnittstelle unterstützt: Nein Faxabuf unterstützt: Ja (nur Empfangs-Polling) Pax/Telefon-Modus unterstützt: Nein Sperre gegen unerwünschte Nachrichten – unterstützt: Nein Sperre gegen unerwünschte Nachrichten – unterstützt: Nein Faxebur unterstützt: Nein Telefon-Houds unterstützt: Nein Telefon-Hondset unterstützt: Nein Telefo	Maximale Anzahl Kopien	Bis zu 9.999 Kopien		
Blatt: N- oder Z-Reiherfolge; Ausrichtung des Inhalts; Sortieren; Broschüre; Scammodus (Buch, Ausweis mit 2 Seiten); Wasserzeichen; Stempel; Bild-Overlay; Kante löschen; Auftragserstellung; Bildvorschau; Bildverschiebung; Papierauswahl; Unterdrückung von Leerseiten; Automatische Begradigung; Scannen an Auftragsspeicher Faxgeschwindigkeit Bis zu: 33.6 Kbit/s Faxuflösung Schwarzweiß (optimal); Bis zu 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi nur für empfangene Faxe); Schwarzweißdruck (Standard); 203 x 98 dpi Faxfunktionen Faxeeiteitung unterstützt: Ja Rav-Telefon-TaM-Schnittstelle unterstützt: Ja Automatische Wahlwiederholung; Ja Verzögertes Senden von Faxen: Nein Ruftonunterscheidung unterstützt: Nein Faxweiterleitung unterstützt: Ja Rav-Telefon-TaM-Schnittstelle unterstützt: Nein Faxweiterleitung unterstützt: Ja Maximale Anzahl Schneilwahlnummern: Bis zu 1.000 Nummern (mit jeweils bis zu 210 Zielnummern) Unterstützte PC-Schnittstelle: Ja Remote-Abfragefunktion unterstützt: Nein Telefon-Handset unterstützt: Nein Telefon-H	Kopierer – Skalierung			
Schwarzweiß (optimal): Bis zu 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi nur für empfangene Faxe); Schwarzweißdruck (Standard): 203 x 98 dpi Faxfunktionen Faxseichen: Bis zu 500 Seiten; Up to 500 pages Automatische Faxseitenanpassung unterstützt: Ja Automatische Wahlwiederholung: Ja Verzögertes Senden von Faxen: Nein Ruftonunterschiedung unterstützt: Nein Faxebruf unterstützt: Ja (nur Empfangs-Polling) Fax/Telefon-Modus unterstützt: Nein Sperre gegen unerwünschte Nachrichten – unterstützt: Ja Maximale Anzahl Schnellwahlnummern: Bis zu 1.000 Nummern (mit jeweils bis zu 210 Zielnummern) Unterstützte PC-Schnittstelle: Ja Remote-Abfragefunktion unterstützt: Nein Telefon-Handset unterstützt: Nei	Kopiereinstellungen	Blatt; N- oder Z-Reihenfolge; Ausrichtung des Inhalts; Sortieren; Broschüre; Scanmodus (Buch, Ausweis mit 2 Seiten); Wasserzeichen; Stempel; Bild-Overlay; Kante löschen; Auftragserstellung; Bildvorschau;		
Faxfunktionen Faxpeicher: Bis zu 500 Seiten; Up to 500 pages Automatische Faxseitenanpassung unterstützt: Ja Automatische Wahlwiederholung: Ja Verzögertes Senden von Faxen: Nein Ruftonunterschietuzt: Nein Faxweiterleitung unterstützt: Ja Fax-/Telefon-TAM-Schnittstelle unterstützt: Nein Faxsebruf unterstützt: Ja (nur Empfangs-Polling) Fax/Telefon-Modus unterstützt: Nein Sperre gegen unerwünschte Nachrichten – unterstützt: Nein Sperre gegen unerwünschte Nachrichten – unterstützt: Nein Sperre gegen unterstützt: Nein Faxsebruf unterstützt: Nein Sperre gegen unterwünschte Nachrichten – unterstützt: Nein Sperre gegen unterwünschte Nachrichten – unterstützt: Nein Sperre gegen unterstützt: Nein Felefon-Handset unterstützt: Nein Felefon-Handset unterstützt: Nein Felefon-Handset unterstützt: Nein Felefon-Handset unterstützt: Nein Telefon-Handset unterstützt: Nein Felefon-Handset unterstützt: Nein Felefon-Handset unterstützt: Nein Felefon-Handset unterstützt: Nein Felefon-Handset unterstützt: Nein Sperre gegen unerwünschte Nachrichten – unterstützt: Nein Sperre gegen unterwünschte Nachrichten – unterstützt: Nein Sperre gegen unterstützt: Nein Sperre	Faxgeschwindigkeit	Bis zu: 33,6 Kbit/s		
Faxwelterleitung unterstützt: Ja Fax-/Telefon-TAM-Schnittstelle unterstützt: Nein Faxabruf unterstützt: Ja (nur Empfangs-Polling) Fax/Telefon-Modus unterstützt: Nein Sperre gegen unerwünschte Nachrichten – unterstützt: Nein Sperre gegen unerwünschte Nachrichten – unterstützt: Nein Sperre gegen unerwünschte Nachrichten – unterstützt: Nein Telefon-Handset unterstützt: Nein Telefon-Handset unterstützt: Nein Telefon-Handset 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T Netzwerkanschluss; 1 Einbauschacht der 2. Generation (HIP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 Hostanschluss; 1 SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle (Gerät); 1 SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle (Host) Netzwerkfunktionen Standard (integriertes Gigabit-10/100/1000T-Ethernet); Unterstützt Microsoft Universal Print (MUP) Wireless-Funktionalität Optional, wird mit dem Kauf eines Wireless-Hardwarezubehörs aktiviert Funktion für mobiles Drucken Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Drucken über Wi-Fi® Direct; NFC Touch-to-Print (optional); PrinterOn Print Speicher Standard; GB; Maximal; GB Prozessorgeschwindigkeit Quadcore (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz); SSD(766R7A): Optional, HP LaserJet 512 GB SED-TAA Solid State-Laufwerk / Datenspeicher: Standard, integriertes Festplattenlaufwerk mit 500 GB / Festplatte: Standard, HP LaserJet 500 GB Festplattenlaufwerk; AES 256 Hardwareverschlüsselung, Secure Erase Funktionen (sicheres Löschen von temporären Jobdateien und Jobdaten sowie Secure ATA Erase für Festplatten)	Faxauflösung	Schwarzweiß (optimal): Bis zu 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi nur für empfangene Faxe); Schwarzweißdruck (Standard): 203 x 98 dpi		
Netzwerkfunktionen Standard (integriertes Gigabit-10/100/1000T-Ethernet); Unterstützt Microsoft Universal Print (MUP) Wireless-Funktionalität Optional, wird mit dem Kauf eines Wireless-Hardwarezubehörs aktiviert Funktion für mobiles Drucken Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Drucken über Wi-Fi® Direct; NFC Touch-to-Print (optional); PrinterOn Print Speicher Standard; GB; Maximal: GB Prozessorgeschwindigkeit Quadcore (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz); SSD(766R7A): Optional, HP LaserJet 512 GB SED-TAA Solid State-Laufwerk / Datenspeicher: Standard, integriertes Festplattenlaufwerk mit 500 GB / Festplatte: Standard, HP LaserJet 500 GB Festplattenlaufwerk; AES 256 Hardwareverschlüsselung, Secure Erase Funktionen (sicheres Löschen von temporären Jobdateien und Jobdaten sowie Secure ATA Erase für Festplatten)	Faxfunktionen	Faxspeicher: Bis zu 500 Seiten; Up to 500 pages Automatische Faxseitenanpassung unterstützt: Ja Automatische Wahlwiederholung: Ja Verzögertes Senden von Faxen: Nein Ruftonunterscheidung unterstützt: Nein Faxebruf unterstützt: Ja (nur Empfangs-Polling) Fax/Telefon-Modus unterstützt: Nein Sperre gegen unerwünschte Nachrichten – unterstützt: Ja Maximale Anzahl Schnellwahlnummern: Bis zu 1.000 Nummern (mit jeweils bis zu 210 Zielnummern) Unterstützte PC-Schnittstelle: Ja Remote-Abfragefunktion unterstützt: Nein Telefon-Handset		
Wireless-Funktionalität Optional, wird mit dem Kauf eines Wireless-Hardwarezubehörs aktiviert Funktion für mobiles Drucken Apple AirPrint ^{Ton} ; Mopria ^{Ton} -zertifiziert; Drucken über Wi-Fi® Direct; NFC Touch-to-Print (optional); PrinterOn Print Speicher Standard:6 GB; Maximal:6 GB Prozessorgeschwindigkeit Quadcore (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz); SSD(766R7A): Optional, HP LaserJet 512 GB SED-TAA Solid State-Laufwerk / Datenspeicher: Standard, integriertes Festplattenlaufwerk mit 500 GB / Festplatte: Standard, HP LaserJet 500 GB Festplattenlaufwerk; AES 256 Hardwareverschlüsselung, Secure Erase Funktionen (sicheres Löschen von temporären Jobdateien und Jobdaten sowie Secure ATA Erase für Festplatten)	Standardkonnektivität	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T Netzwerkanschluss; 1 Einbauschacht der 2. Generation (HIP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 Hostanschluss; 1 SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle (Gerät); 1 SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle (Host		
Apple AirPrint ³⁰ *, Mopria ³⁰ *-zertifiziert; Drucken über Wi-Fi ⁴⁰ Direct; NFC Touch-to-Print (optional); PrinterOn Print Speicher Standard: 6 GB; Maximal: 6 GB Prozessorgeschwindigkeit Quadcore (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz); SSD(766R7A): Optional, HP LaserJet 512 GB SED-TAA Solid State-Laufwerk / Datenspeicher: Standard, integriertes Festplattenlaufwerk mit 500 GB / Festplatte: Standard, HP LaserJet 500 GB Festplattenlaufwerk; AES 256 Hardwareverschlüsselung, Secure Erase Funktionen (sicheres Löschen von temporären Jobdateien und Jobdaten sowie Secure ATA Erase für Festplatten)	Netzwerkfunktionen	Standard (integriertes Gigabit-10/100/1000T-Ethernet); Unterstützt Microsoft Universal Print (MUP)		
Speicher Standard:6 GB; Maximal:6 GB Prozessorgeschwindigkeit Quadcore (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz); SSD(766R7A): Optional, HP LaserJet 512 GB SED-TAA Solid State-Laufwerk / Datenspeicher: Standard, integriertes Festplattenlaufwerk mit 500 GB / Festplatte: Standard, HP LaserJet 500 GB Festplattenlaufwerk; AES 256 Hardwareverschlüsselung, Secure Erase Funktionen (sicheres Löschen von temporaren Jobdateien und Jobdaten sowie Secure ATA Erase für Festplatten)	Wireless-Funktionalität	Optional, wird mit dem Kauf eines Wireless-Hardwarezubehörs aktiviert		
Prozessorgeschwindigkeit Quadcore (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz); SSD(766R7A): Optional, HP LaserJet 512 GB SED-TAA Solid State-Laufwerk / Datenspeicher. Standard, integriertes Festplattenlaufwerk mit 500 GB / Festplatte: Standard, HP LaserJet 500 GB Festplattenlaufwerk; AES 256 Hardwareverschlüsselung, Secure Erase Funktionen (sicheres Löschen von temporären Jobdatein und Jobdatein sowie Secure ATA Erase für Festplattenl	Funktion für mobiles Drucken	Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Drucken über Wi-Fi® Direct; NFC Touch-to-Print (optional); PrinterOn Print		
LaserJet 500 GB Festplattenlaufwerk; AES 256 Hardwareverschlüsselung, Secure Erase Funktionen (sicheres Löschen von temporären Jobdateien und Jobdaten sowie Secure ATA Erase für Festplatten)	Speicher	Standard:6 GB; Maximal:6 GB		
Druckleistung (monatlich) DIN A4: Bis zu 200.000 Seiten Bis zu 250.000 Seiten (mit 8EP63AAE) Bis zu 300.000 Seiten (mit 8EP64AAE)	Prozessorgeschwindigkeit			
	Druckleistung (monatlich)	DIN A4:	Bis zu 200.000 Seiten Bis zu 250.000 Seiten (mit 8EP63AAE) Bis zu 300.000 Seiten (mit 8EP64AAE)	

Technische Daten

Modell HP LaserJet Managed MFP E826dn			
Produktnummer	5QK09A		
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	Bis zu 60.000		
Papierhandhabung	Eingabekapazität: Bis zu 1.140 Blatt (Fach 1: bis zu 100 Blatt; Fach 2: bis zu 520 Blatt; Fach 3: bis zu 520 Blatt) Standard; Bis zu 50 Umschläge; Papierzuführungskapazität, max.: Bis zu 6.140 Blatt; Ausgabekapazität: Bis zu 500 Blatt Standard; Bis zu 100 Blatt Transparentfolien; Duplexoptionen: Automatisch; Zufuhrfach für Briefumschläge: Nein; Standardpapierfächer: 3		
Unterstützte Medientypen	Normalpapier, HP EccEFICIENT, HP matt 90 g, leicht 60 bis 74 g, Bondpapier, Recyclingpapier, HP matt 105 g, HP matt 120 g, HP seidenmatt 120 g, mittelschwer 96 bis 110 g, schwer 111 bis 130 g, HP matt 150 g, extraschwer 131 bis 175 g, HP matt 200 g, Karton 176 bis 220 g, Karton leicht 221 bis 255 g, Karton 256 bis 300 g, Karton schwer, Schwarzweiß-Transparentfolie, Etiketten, Briefpapier, Umschlag, Umschlag schwer, vorbedruckt, vorgelocht, farbig		
Gewicht Druckmedien, unterstützt	Fach 1, 2, 3: 60 bis 325 g/m ²		
Unterstützte Medienformate	Fach 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), B6 (JIS), B6 (JIS), B6 (JIS), B6 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS),		
Medienformate, einstellbar	Fach 1: 98 x 139,7 bis 320 x 457,2 mm; Fach 2: 98 x 139,7 bis 241,5 x 297 mm; Fach 3: 140 x 182 bis 320 x 457,2 mm		
Lieferumfang	5QK09A HP LaserJet Managed MFP E826dn Drucker; Lieferumfang; Installationsanleitung; Flyer mit rechtlichen Hinweisen; Netzkabel; Etikett; Zylinder		
Ersatzkassetten ⁴	HP Schwarz Managed LaserJet Tonerkartusche (ISO-Reichweite 30.000 Seiten) W9084MC HP Schwarz Managed LaserJet Tonerkartusche (ISO-Reichweite 60.000 Seiten) W9085MC		
Produktabmessungen	B x T x H : 585 x 694,7 x 907,7 mm; Maximal : 1.656,7 x 1.269 x 1.488,5 mm;		
Produktgewicht	78,2 kg;		
Gewährleistungsmerkmale	1 Jahr nur für Ersatzteile Die erweiterten Garantie- und Supportoptionen variieren je nach Produkt, Land und lokalen gesetzlichen Anforderungen. Weitere Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://www.hp.com/support.		
ENERGY-STAR-zertifiziert	Ja		
Umweltzeichen	IT ECO-Erklärung; Blauer Engel; EPEAT®-registriert; ENERGY STAR®-zertifiziert		
Bedienfeld	10,1 Zoll (25,6 cm) Color Graphics Display (CGD) mit Touchscreen; drehbares Display (einstellbarer Winkel); Lautsprecher		
Display-Beschreibung	25.65 cm (10.1-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)		
Mitgelieferte Software	Softwarelösungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern nur unter http://hp.com, http://123.hp.com verfügbar		
Sicherheitsmanagement	Identitätsmanagement: Kerberos-Authentifizierung, LDAP-Authentifizierung, 1.000 Benutzer-PIN-Codes, optionale erweiterte Authentifizierungslösungen von HP oder Drittanbietern (z. B. Kartenleser); Netzwerk: IPsec/Firewall mit Zertifikat, Pre-Shared Key, Kerberos-Authentifizierung, unterstützt WJA-10 IPsec Konfigurations-Plug-in, 802.1X Authentifizierung (EAP-PEAP; EAP-TLS), SMMPv3, HTTPS; Daten: Speicherverschlüsselung, verschlüsselter DPF-Dateien und E-Nalis, SSL/TLS (HTTPS), verschlüsseltennenledelaten: Gerät: HP Sure Start Secure Botok (BIOS-Integritätsprüfung mit Selbstreparaturfunktion), Intrusion Detection (dauerhafte interne Überwachung auf Angriffe), Whitelisting (lädt nur bekanntermaßen fehlerfreien Code), HP Memory Shield™, Embedded Trusted Platform Modul, HP Connection Inspector, Sicherheitskabelschlitz, Deaktivierung der USB-Anschlüsse; Sicherheitsmanagement: Kompatibel mit HP Security Manager, Sysiog-Nachrichten zur Gerätesicherheit werden verarbeitet und können in Arcsight und Splunl SIEMs aufgerufen werden		
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS		
Kompatible Netzwerkbetriebssyster	ysteme Windows Server 2008 R2 64-Bit, Windows Server 2012 64-Bit, Windows Server 2012 R2 64-Bit, Windows Server 2016 64-Bit, Windows Server 2019 64-Bit, Windows Server 2022 64-Bit, Citrix Server 6.5, Citrix Xer und XenDesktop 7.6, Novell Print-Server, Citrix Ready Kit-Zertifizierung – bis zu Citrix Server 7.18, weitere Informationen unter http://ditrixready.citrix.com, Linux – weitere Informationen unter http://developers.hp.com/np-linux-imaging-and-printing, Unix – weitere Informationen unter http://dp.com/go/unixmodelscripts (alle Betriebssysteme mit den neuesten Updates)		
Min. Systemvoraussetzungen	PC: 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Internet-Browser. Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems unter microsoft.com; Mac: 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Internet-Browser. Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems unter apple.com		
Stromversorgung	Netzteiltyp: Internes (integriertes) Netzteil; Energiebedarf: Eingangsspannung: 220 bis 240 Wechselstrom, 50/60 Hz; Energieverbrauch: 870 Watt (50 Seiten/Min., Drucken), 1010 Watt (60 Seiten/Min., Drucken), 1090 Watt (70 Seiten/Min., Drucken), 36,0 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,9 Watt (Ruthermodus), 0,2 Watt (Auto-Off), 0,2 Watt (manuell ausgeschaltet)		
Geräuschpegel	Schallleistungspegel: 6,85 Bel(A), einseitiger Druck A4 mit 50 Seiten/Min.; 6,95 Bel(A), einseitiger Druck A4 mit 60 Seiten/Min.; 7,10 Bel(A), einseitiger Druck A4 mit 70 Seiten/Min.; Emissionsschalldruckpegel (in Betrieb, Drucken): 53 dB(A), einseitiger Druck A4 mit 70 Seiten/Min.; Emissionsschalldruckpegel (aktives Scannen): 54 dB(A), ADF-Scan A4 mit 90 Bildern/Min.; 59 dB(A), ADF-Scan A4 mit 150 Bildern/Min.		
Betriebsumgebung	Temperaturbereich bei Betrieb: 15 bis 30 °C; Empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 30 °C; Lagertemperatur: -10 bis 40 °C; Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb: 20 bis 80 % RF; Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: 20 bis 80 % RF		

Fußnoten für Text

- Die fortschrittlichsten integrierten Sicherheitsfunktionen von HP sind auf HP Enterprise und HP Managed Geräten mit HP FutureSmart Firmware ab Version 4.5 verfügbar. Die Angabe basiert auf einer von HP durchgeführten Prüfung der im Jahr 2021 veröffentlichten Angaben zu Funktionen von Konkurrenzdruckern derselben Kategorie. Nur HP bietet eine Kombination von Sicherheitsfunktionen, mit denen Angriffe erkannt und aufgehalten und mit einem Neustart mit automatischer Fehlerbehebung gemäß den NIST SP 800-193-Richtlinien für die Cyberausfallsicherheit von Geräten behoben werden. Eine Liste der kompatiblen Produkte finden Sie unter http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Weitere Informationen unter: http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims
- Gemessen nach ISO/IEC 24734; ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Details unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Softwareanwendung, dem Treiber und der Komplexität der Dokumente ab. Einige Funktionen werden durch zukünftige Upgrades der HP FutureSmart Firmware aktiviert und sind auf älteren Geräten ggf. nicht verfügbar, z. B. wenn die physikalischen Eigenschaften des Geräts die Funktionsfähigkeit der neuen Funktion einschränken
- Entities Pulkitorien Weiter und in zukuminge upgrades der Prefuteranien immer en answert und sind auf enter en terreten en andere en terreten generaturen en andere en andere en andere en terreten generaturen en andere en ander
- 5 Die Zertifizierung durch Dritte basiert auf den Anforderungen der Common Criteria Information Technology Security Evaluation gemäß ISO/IEC 15408 (Stand: Nai 2019-2024). Die Zertifizierung gilt für HP Managed und Enterprise Geräte, auf denen HP FutureSmart Firmware Version 4-5.1 und neuer ausgeführt wird. Weitere Informationen unter https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf.

 100 % der faserbasierten Außenverpackung und die faserbasierten Innenpolster bestehen aus zertifizierten nachhaltig gewonnenen oder recycelten Materialien.
- 8. 100 % der Original HP Tonerkartuschen enthalten zwischen 1 und 77 % Recyclingmaterial (gewonnen aus Haushalts- und Gewerbeabfällen). Dies gilt nicht für Tonerflaschen oder andere nicht aufgeführte Produkte. Eine Auflistung finden Sie unter http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent. Hardware-basiert: Die Angaben zum Recycling von Haushaltsabfällen basieren auf der Definition in den EPEAT-Standards für Bildverarbeitungsgeräte (IEEE 1680.2). Die Prozentangaben sind bezogen auf das Gesamtkunststoffgewicht.
- HP entwickelt und testet seine Drucksysteme freiwillig auf eine Weise, mit der gewährleistet ist, dass die Richtlinien der Umweltzeichen Blauer Engel und EPEAT nicht überschritten werden.
- HP Drucker, HP Papier und Original HP Verbrauchsmaterial Blauer Engel DE-UZ 219 Emissionskritierien.

Fußnoten für technische Daten

- Gemessen nach ISD/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit variiert ie nach Systemkonfiguration. Software-Anwendung. Treiber und Komplexität des Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- Scangeschwindigkeiten wurden beim Scannen über ADF gemessen. Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.
 Geschätzte durchschnittliche Reichweite basierend auf ISO/IEC 19752. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
- 6 beschazte durchschnittliche Reichweite basierend auf ISU/IE. I 1975-Z. Die Tatsachliche Reichweite kann je nach inhalt der gedrückten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Informationen Indem Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Für Scansoftware unterstützer wir: Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] und Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, durchsuchbare PDF-Dateien, RTF, TXT]. OCR erfordert HP FutureSmart 5.8.1.1 oder höher. Für Open Office XML und andere bearbeitbare OCR-Formate ist eine optionale HP Editable OCR-Lizenz erforderlich.
- 2 Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite und Druckgeschwindigkeit gemessen nach ISO/IEC 29183, ausgenommen ist der erste Satz Testdokumente. Weitere Informationen unter hp.com/go/printer claims. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration und Dokument.
 6 Bei Angaben zur Geräuschemission bleiben Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter https://www.hp.com/support
- OCR erfordert HP FutureSmart 5.8.1.1 oder höher. Für "Scan to Onedrive", "Scan to OneDrive for Business" und "Scan to Sharepoint Online" ist HP FutureSmart 5.8 oder höher erforderlich. HP FutureSmart 5.8.1.1 oder höhere Version erforderlich.













