HP Color LaserJet Managed MFP E877dn Druckerserie



Leistungsstark. Flexibel. Sicher.

Der Wandel ist die einzige Konstante im Geschäftsleben. Transformieren Sie Ihr Unternehmen mit einem Drucker, den Sie kontinuierlich upgraden können, um die Funktionen zu erweitern. Die sichersten Drucker von HP¹ schützen Sie vor Bedrohungen und vereinfachen das Flottenmanagement für Ihre vielbeschäftigten IT-Profis.



Sorgen Sie für maximale Produktivität

- Mit unserer leistungsstarken CPU ist nichts unmöglich. Maximieren Sie Ihre Produktivität und profitieren Sie von Spitzenleistung, indem Sie Dokumente in unterschiedlichsten Formaten kopieren, scannen und drucken atemberaubend schnell.
- Gewinnen Sie Zeit zurück mit branchenführenden Druckgeschwindigkeiten von bis zu 70 Seiten/Min.²
- Über den 10,1 Zoll (25,6 cm) Farb-Touchscreen optimieren Sie die Arbeitsabläufe in Ihrer gesamten Flotte. Eine intuitive Benutzeroberfläche mit tablet-ähnlichen Symbolen macht Ihnen dabei das Leben leicht.
- Gewährleisten Sie dauerhaft Top-Produktivität. Dank der aktualisierbaren HP FutureSmart Firmware bleiben Ihre Geräte immer auf dem neuesten Stand.³

Anpassbare, dauerhaft effektive Lösungen

- Erleichtern Sie sich Ihren Arbeitsalltag, indem Sie Prozesse, die Ihren Drucker betreffen, über cloud-verbundene HP Workpath Apps individuell anpassen. Sie können auf personalisierte Inhalte zugreifen und sowohl digitale als auch papierbasierte Abläufe perfekt organisieren.⁴
- Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und passen Sie Ihre Drucker an die Büroeinrichtung an mit modernem Design und fünf optionalen Farbpanels.
- Geben Sie Ihrem Team das, was es für den Erfolg braucht mit der HP Open Extensibility Platform, die hunderte Lösungen von HP und Drittanbietern bereithält und dabei auch Kartenleser unterstützt.
- Der HP Custom Color Manager ermöglicht einfaches, nahtloses Farbmanagement. Stimmen Sie die Farbausgabe jeder Dokumenten-/Gerätekombination perfekt ab, ohne dass Sie kostspielige Farbanpassungssysteme benötigen.

Immer bestens geschützt mit HP Wolf Security⁵

- HP Sure Start arbeitet kontinuierlich im Hintergrund und prüft den Betriebscode (BIOS) automatisch während des Starts. Schäden werden selbsttätig repariert.
- Die ausgehenden Netzwerkverbindungen des Druckers werden überprüft, um verdächtige Anfragen zu stoppen und das Eindringen von Malware zu verhindern. So sind Sie immer online und immer sicher.
- Der laufende Betrieb wird permanent überwacht. Eindringlinge haben keine Chance. Zertifiziert gemäß Common Criteria⁶ für die kontinuierliche Überwachung der Arbeitsspeicheraktivität – um Angriffe in Echtzeit zu erkennen und abzuwehren.
- HP Memory Shield™ ist eine integrierte Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass Malware-Angriffe unterschiedlichster Art den Ausführungsfluss eines Programms umleiten.

Besseres Drucken hilft auch der Umwelt

- Die faserbasierten Materialien der Außenverpackung und der Innenpolsterung stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen. Das bedeutet: Sie sind aus recycelten oder zertifizierten Stoffen hergestellt.⁷
- Umweltschutz spielt bei der Herstellung unserer Geräte eine zentrale Rolle. Das Ergebnis sind besonders energieeffiziente Drucker und Tonerkartuschen, die einen hohen Anteil an recyceltem Kunststoff haben.⁸ So helfen wir Ihnen dabei, nachhaltig zu drucken.
- Unser optimiertes, energieeffizientes Produktdesign erfüllt die strengen Kriterien, die EPEAT Gold, ENERGY STAR und der Blaue Engel vorgeben.⁹
- Unsere Toner sind so konzipiert, dass sie in Bezug auf die Luftqualität in Innenräumen aktuellen Standards entsprechen. Ihr Schmelzpunkt ist extrem niedrig. Das ist gut für effizientes Drucken und gut für die Umwelt.¹⁰

Produktübersicht

- 1. Einbauschacht für Erweiterungsmodule (zum Anschließen von Zubehörteilen und Drittanbietergeräten)¹
- 2. Flachbettscanner für Dokumente mit einer Größe bis zu 297 x 432 mm
- 3. 500-Blatt-Ausgabefach
- 4. Automatischer beidseitiger Druck
- 5. Leicht zugänglicher USB-Anschluss²
- 6. Vordere Zugangsklappe zu den Tonerkartuschen
- 7. HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte
- 8. Steckplatz für Kabel-Sicherheitsschloss
- 9. SuperSpeed USB 3.0 Host Port
- 10. Hi-Speed USB 2.0 Hostanschluss
- 11. Gigabit-Ethernet-Anschluss
- 12. Hi-Speed USB 3.0 Geräteanschluss
- 13. Papierzuführung 3 für 520 Blatt, geeignet für Medienformate bis A3
- 14. ADF (automatische Dokumentenzuführung) für 200 Blatt in Formaten bis A33
- 15. 10,1 Zoll (25,6 cm) Farb-Touchscreen
- 16. Einschaltknopf
- 17. Zugang zu Druckpfad über rechte Klappe
- 18. Mehrzweckfach 1 für 100 Blatt, geeignet für Medienformate bis A3
- 19. Papierzuführung 2 für 520 Blatt, geeignet für Medienformate bis A4
- 20. Optionale Papierzuführung mit zwei Kassetten für je 520 Blatt in Formaten bis A3



Serie im Überblick

Modell	HP Color LaserJet Managed MFP E877dn	
Produktnummer	5QK03A 5QK03A (Basis) + 8EP60AAE (Geschwindigkeitslizenz) 5QK03A (Basis) + 8EP61AAE (Geschwindigkeitslizenz) 5QK03A (Basis) + 8EP62AAE (Geschwindigkeitslizenz)	
Druckgeschwindigkeit (A4 und Letter, Schwarzweiß und Farbe) ³	Bis zu 40 S./Min. bis zu 50 S./Min. bis zu 60 S./Min. bis zu 70 S./Min.	
Scangeschwindigkeit (A4 und Letter, Schwarzweiß und Farbe) ⁴	90 Seiten/Min., 180 Bilder/Min. Simplex/Duplex	
Funktionen	Drucken, Kopieren und Scannen (Fax und Wireless optional) – alle Modelle	
Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung	200 Blatt	
Papierzuführungskapazität	Standard: 1.140 Blatt; Maximum: 6.140 Blatt (alle Modelle)	
Erweiterte Workflow- Funktionen	Nein	

Lösungen, die über den Einbauschacht für Erweiterungsmodule bereitgestellt werden, sind ggf. separat zu erwerben.

2 Ein/e Administrator:in muss den leicht zugänglichen USB-Anschluss vor der Nutzung aktivieren.

Die Modelle der Serie E877 verfügen über eine automatische Dokumentenzuführung für 300 Blatt. Die Modelle der Serie E877dn verfügen über eine automatische Dokumentenzuführung für 200 Blatt. Über die automatische Dokumentenzuführung lassen sich bei allen Geräten Vorlagen bis zum Format A3 scannen.

Geressen nach ISO/IEC 24734; ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Details unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Softwareanwendung, dem Treiber und der Komplexität der Dokumente

ab.
Scangeschwindigkeiten gemessen anhand des Papiereinzugs. Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.
HP EveryPage Technologie einschließlich Erkennung von Mehrfacheinzügen per Ultraschallsensor.

Optionale Farben Vorderseite



*Verfügbar mit optionalem Farbdisplay-Zubehör

Services und Lösungen

Del vices unu L		
Service und Unterstützung	U03HDE 1 Jahr HP Service am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für HP Color Laser let Managed MFP E877xx U03HGE 4 Jahre HP Service am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für HP Color Laser let Managed MFP E877xx U03HGE 4 Jahre HP Service am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für HP Color Laser let Managed MFP E877xx U03HGE 5 Jahre HP Service am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für HP Color Laser let Managed MFP E877xx U03HGE 7 Jahre HP Service am nächsten Arbeitstag – nach Garantieablauf mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für HP Color Laser let Managed MFP E877xx U03HGE 2 Jahre HP Service am nächsten Arbeitstag – nach Garantieablauf mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für HP Color Laser let Managed MFP E877xx U03HGE 1 Jahre HP Service am nächsten Arbeitstag – nach Garantieablauf mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für HP Color Laser let Managed MFP E877xx U03HGE 1 Jahre HP Telleaustauschservice für HP Color Laser let Managed MFP E877xx (nur verwaltete Komponente) U03HGE 3 Jahre HP Telleaustauschservice für HP Color Laser let Managed MFP E877xx (nur verwaltete Komponente) U03HRE 5 Jahre HP Telleaustauschservice für HP Color Laser let Managed MFP E877xx (nur verwaltete Komponente) U03HRE 1 Jahr HP Telleaustauschservice nach Garantieablauf für HP Color Laser let Managed MFP E877xx (nur verwaltete Komponente) U03HRE 2 Jahre HP Telleaustauschservice nach Garantieablauf für HP Color Laser let Managed MFP E877xx (nur verwaltete Komponente)	
Lösungen	Sicherheitsfunktionen: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print und Insights Mobil- und Universaldruck Print Westaldruck (Printser Universaldruck) HP Servity (Printser U	
Zubehör (Optional)	Mobil- und Universaldruck: HP Universal Print Driver (UPD); HP Print for Chrome Erweiterung; HP Smart UPD; HP For Universal Print Workpath App	
Geschwindigkeitslizenzen	Y7C07A HP SIM für HID-iClass für HID-2-Lesegerät BEP60ABE HP Color LaserJet Managed MFP E877 Lizenz für 40 bis 50 Seiten/Min. BEP61ABE HP Color LaserJet Managed MFP E877 Lizenz für 40 bis 60 Seiten Min. BEP62ABE HP Color LaserJet Managed MFP E877 Lizenz für 40 bis 70 Seiten/Min. BLB48ABE HP Color LaserJet Managed MFP E877 Lizenz für 50 bis 60 Seiten Min. BLB49ABE HP Color LaserJet Managed MFP E877 Lizenz für 50 bis 60 Seiten Min. BLB49ABE HP Color LaserJet Managed MFP E877 Lizenz für 60 bis 70 Seiten/Min. BLB49ABE HP Color LaserJet Managed MFP E877 Lizenz für 60 bis 70 Seiten/Min.	
Zubehör	8LBSOARE HP Color LaserJet Managed MFP E877 Lizenz für 50 bis 70 Seiten/Min. W9160MC HP W9160MC Schwarz Managed LaserJet Tonerkartusche (Durchschnittliche Ergiebigkeit von 25.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittellt.) W9161MC HP W9161MC (Spin Managed LaserJet Tonerkartusche (22.500 Standardseiten gemäß ISP/IEC 19798) W9163MC HP W9162MC Gelb Managed LaserJet Tonerkartusche (22.500 Standardseiten gemäß ISP/IEC 19798) W9163MC HP W9163MC Magenta Managed LaserJet Tonerkartusche (22.500 Standardseiten gemäß ISP/IEC 19798)	

^{*} Interner Finisher / Interner Finisher mit Locher nicht mit 70 Seiten/Min. kompatibel

Technische Daten

Modell	HP Color Laser Jet Managed MFP E877dn		
Produktnummer	5QK03A		
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (optional)		
Geschwindigkeit ^{1,2}	DIN A4 Schwarzweiß	Bis zu 40 S./Min. bis zu 50 S./Min. (mit 8EP60AAE) bis zu 60 S./Min. (mit 8EP61AAE) bis zu 70 S./Min. (mit 8EP62AAE)	
	DIN A4 Farbe	Bis zu 40 S./Min. bis zu 50 S./Min. (mit 8EP60AAE) bis zu 60 S./Min. (mit 8EP61AAE) bis zu 70 S./Min. (mit 8EP62AE)	
	DIN A4 Schwarzweiß Duplex	Bis 40 Bilder/Min. bis zu 50 Bilder/Min. (mit 8EP60AAE) bis zu 60 Bilder/Min. (mit 8EP61AAE) bis zu 70 Bilder/Min. (mit 8EP62AAE)	
	DIN A4 Farbe Duplex	Bis 40 Bilder/Min. (mit 8EP61AAE) Bis 40 Bilder/Min. (mit 8EP61AAE) bis zu 60 Bilder/Min. (mit 8EP61AAE) bis zu 70 Bilder/Min. (mit 8EP62AAE)	
	DIN A3 Schwarzweiß	Bis zu 21 S./Min. bis zu 26 S./Min. (mit 8EP60AAE) bis zu 30 S./Min. (mit 8EP61AAE) bis zu 35 S./Min. (mit	
	DIN A3 Farbe	8EP62AAE) Bis zu 21 S./Min. bis zu 26 S./Min. (mit 8EP60AAE) bis zu 30 S./Min. (mit 8EP61AAE) bis zu 35 S./Min. (mit	
	Ausgabe der ersten Seite DIN A4 Schwarzweiß	8EP62AAE) In nur 6,6 Sek. In nur 6,1 Sek. (mit 8EP60AAE) In nur 5,7 Sek. (mit 8EP61AAE) In nur 5,7 Sek. (mit 8EP62AAE)	
	Ausgabe der ersten Seite DIN A4 Farbe Schwarz (normal): Bis zu 600 x 600 dpi; Schwarzweiß (feine Linien): Bis zu 1200 x 1200 dpi; Farbe (normal)	In nur 7,7 Sek. In nur 7,0 Sek. (mit 8EP60AAE) In nur 6,5 Sek. (mit 8EP61AAE) In nur 6,4 Sek. (mit 8EP62AAE) Bis zu 600 x 600 dn): Fathe (dinne Linien): Bis zu 1200 x 1200 dn)	
Drucktechnologie	Laser; Optisch: Feine Linien (1200 x 1200 dpi); Normal (600 x 600 dpi); Schnellansicht (300 x 300 dpi)	1.55 Za dod A dod dpt, Farbe (duffic cirilety). 55 Za 1200 A 1200 dpt	
Nummer der Druckpatrone			
Standard-Drucksprachen	4 (je 1 für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)		
Intelligente Softwarefunktionen für	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-Emulation, PDF (V 1.7), AirPrint™-kompatibel Druckvorschau, Duplex, Drucken mehrerer Seiten auf 1 Blatt (2, 4, 6, 9, 16), Sortieren, Wasserzeichen, Speichern von Druckaufträgen, leicht zugänglicher USB-Anschluss		
Drucken	bruckvorschau, bupiex, brucken mehrerer seiten auf ir biatt (2, 4, 6, 9, 16), Sortieren, wasserzeitnen, speitnem von bruckauftragen, leitit zuganglicher Osb-Anschluss		
Farbscannen	Ja		
Scangeschwindigkeit ³	DIN A4: Bis zu 90 Seiten/Min. bzw. 180 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 90 Seiten/Min. bzw. 180 Bilder/Min. (Farbe) Duplex: Letter: DIN A4: Bis zu 180 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 180 Bilder/Min. (Farbe)		
Scantyp / Technologie	Flachbett, ADF / Auflageplatte Scanner CCD Digital-CIS		
Scanauflösung	Hardware : Bis zu 600 x 600 dpi; Optisch : Bis zu 600 x 600 dpi		
Scan-Dateiformat6	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; Hoch komprimiertes PDF; Hoch komprimiertes PDF/A; Durchsuchbare PDF (OCR); Durchsuchbare PDF/A (OCR); Hoch komprimiertes, durchsuchbares PDF (OCR); Hoch komprimiertes, durchsuchbares PDF/A (OCR); CSV (OCR); HTML (OCR); Open Office XML (docx, xlsx, pptx); RTF (OCR); TEXT (OCR); Unicode-TEXT (OCR)		
Scan-Eingangsmodi	Anwendungen am Bedienfeld an der Vorderseite: Kopieren; Faxen; Scannen an E-Mail; Scannen an Netzwerkordner; Scannen an USB; Scannen an Auftragsspeicher; Open Extensibility Platform (OXP), HP Workpath Anwendungen		
Scanformat	$\textbf{ADF Maximal: } 297 \times 420 \text{ mm; } \textbf{ADF Minimal: } 68 \times 127 \text{ mm; } \textbf{Flachbett: } 297 \times 432 \text{ mm; }$		
Beidseitiges Scannen mit automatischem Vorlageneinzug (ADF	Ja, Duplex-Scannen in einem Durchgang		
Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung	Standard, 200 Blatt		
Twain-Version	Version 2.4		
Bittiefe / Graustufen	24 Bit/256		
Digital Sending – Standardfunktionen	en Integrierte OCR; Scannen an Onedrive; Scannen an OneDrive for Business; Scannen an SharePoint; Online; Scannen an E-Mail; Scannen in Netzwerkordner; Scannen an USB-Laufwerk; Scannen an SharePoint; Scannen an FTP; Scannen an IAN-Fax; Scannen an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL; automatische Erkennung Farbe/Schwarzweiß; hoch komprimiertes PDF; Bildanpassungen (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereinigung, Bildschärfe); Text-/Bildoptimierung (Text, gemischt, gedruckte Bild, Foto); Inhaltsausrichtung; Scanmodus (Buch, Ausweis mit 2 Seiten); Ränder löschen; automatisches Zuschneiden; Auftragserstellung; Bildvorschau; Unterdrückung von Leerseiten; Automatische Begradigung		
Kopiergeschwindigkeit ⁷	DIN A4 Schwarzweiß	Bis zu 40 Kopien/Min. bis zu 50 Kopien/Min. (mit 8EP60AAE) bis zu 60 Kopien/Min. (mit 8EP61AAE) bis zu 70 Kopien/Min. (mit 8EP62AAE)	
	DIN A4 Farbe	Bis zu 40 Kopien/Min. bis zu 50 Kopien/Min. (mit 8EP60AAE) bis zu 60 Kopien/Min. (mit 8EP61AAE) bis zu 70 Kopien/Min. (mit 8EP62AAE)	
	DIN A4 Schwarzweiß Duplex	Bis zu 40 Kopien/Min. bis zu 50 Kopien/Min. (mit 8EP60AAE) bis zu 60 Kopien/Min. (mit 8EP61AAE) bis zu 70 Kopien/Min. (mit 8EP62AAE)	
	DIN A4 Farbe Duplex	Bis zu 40 Kopien/Min. bis zu 50 Kopien/Min. (mit 8EP60AAE) bis zu 60 Kopien/Min. (mit 8EP61AAE) bis zu 70 Kopien/Min. (mit 8EP62AAE)	
	Ausgabe der ersten Seite DIN A4 Schwarzweiß Ausgabe der ersten Seite DIN A4 Farbe	In nur 4,3 Sek. In nur 3,6 Sek. (mit 8EP60AAE) In nur 3,2 Sek. (mit 8EP61AAE) In nur 2,9 Sek. (mit 8EP62AAE)	
Kopierauflösung	Ausgabe der ersten Seite bin A4 Farbe Schwarzer Text und schwarzweiße Grafiken: ; Bis zu 600 × 600 dpi ; Farbe (Text und Grafiken): Bis zu 600 × 600 dpi ;	In nur 5,7 Sek. In nur 4,8 Sek. (mit 8EP60AAE) In nur 4,2 Sek. (mit 8EP61AAE) In nur 3,7 Sek. (mit 8EP62AAE) 500 dpi	
Maximale Anzahl Kopien	Bis zu 9.999 Kopien		
Kopierer – Skalierung	25 bis 400 %		
Kopiereinstellungen	Beidseitiges Kopieren; automatische Erkennung von Farbe/Schwarzweiß; Verkleinern/Vergrößern; Bildanpassungen (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereinigung, Bildschärfe); Text/Bild optimiert (Text, gemischt, gedrucktes Bild, Foto); Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt; N- oder Z-Reihenfolge; Inhaltsausrichtung; Sortieren; Broschüre; Scanmodus (Buch, zweiseitiger Ausweis); Wasserzeichen; Stempel; Bild-Overlay; erkennt und löscht Ränder beim Scannen; Auftragserstellung; Bildvorschau; Bildverschiebung; Papierauswaht; Unterdrückung von Leerseiten; automatische Begradigung; Scannen an Auftragsspeicher		
	Bis zu: 33,6 Kbit/s		
Faxauflösung	Schwarzweiß (optimal): Bis zu 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi nur für empfangene Faxe); Schwarzweißdruck (Standard): 203 x 98 dpi	
Faxfunktionen	Faxspeicher: Bis zu 500 Seiten; Automatische Faxseitenanpassung unterstützt: Ja Automatische Wahlwiede unterstützt: Ja Fax-/Telefon-TAM-Schnittstelle unterstützt: Nein Faxabruf unterstützt: Ja (nur Empfangs-Po Anzahl Schnellwahlnummern: Bis zu 1.000 Nummern (mit jeweils bis zu 210 Zielnummern) Unterstützte PI	lling) Fax/Telefon-Modus unterstützt: Nein Sperre gegen unerwünschte Nachrichten – unterstützt: Ja Maximale	
Standardkonnektivität	·	d USB 2.0 Hostanschluss; 1 SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle (Gerät); 1 SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle (Host)	
Netzwerkfunktionen	Standard (integriertes Gigabit-10/100/1000T-Ethernet); Unterstützt Microsoft Universal Print (MUP)		
Wireless-Funktionalität			
Funktion für mobiles Drucken	Optional, wird mit dem Kauf eines Wireless-Hardwarezubehörs aktiviert Apple Air Drinkting Mappia M. applifiziert: Drucken über Wi. Elle Direct: NEC Touch to Drinkt (applienal): Drinkten Drink		
Speicher	Apple AirPrint™, Mopria™-zertifiziert; Drucken über Wi-Fi® Direct; NFC Touch-to-Print (optional); PrinterOn Print Standards GB: Maximals GB Standards GB: Maximals GB		
Prozessorgeschwindigkeit	Standard: 6 GB; Maximal: 6 GB Quadcore (1,6 GHz), Dual Core (1,4 GHz); SSD(766R7A): Optional, HP LaserJet 512 GB SED-TAA Solid State-Laufwerk / Datenspeicher: Standard, integriertes Festplattenlaufwerk mit 500 GB / Festplatte: Standard, HP LaserJet 500 GB / Festplatte: Standard, HP LaserJet 500 GB / Festplattenlaufwerk mit 500		
Druckleistung (monatlich)	LaserJet 500 GB Festplattenlaufwerk; AES 256 Hardwareverschlüsselung, Secure Erase Funktionen (sicheres Löschen von temporären Jobdateien und Jobdaten sowie Secure ATA Erase für Festplatten) DIN 44: Bis zu 180.000 Seiten (mit 8EP60AAE) bis zu 20.000 Seiten (mit 8EP60AAE) bis zu 250.000 Seiten (mit 8EP61AAE) bis zu		
	טווי חיי.	300.000 Seiten (mit 8EP62AAE)	

Technische Daten

Modell	HP Color LaserJet Managed MFP E877dn	
Produktnummer	5QK03A	
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	Bis zu 60.000	
Papierhandhabung	Eingabekapazität: Bis zu 1.140 Blatt (Fach 1: bis zu 100 Blatt; Fach 2: bis zu 520 Blatt; Fach 3: bis zu 520 Blatt) Standard; Bis zu 50 Umschläge; Papierzuführungskapazität, max.: Bis zu 6.140 Blatt; Ausgabekapazität: Bis zu 500 Blatt Standard; Bis zu 100 Blatt Transparentfolien; Duplexoptionen: Automatisch; Zufuhrfach für Briefumschläge: Nein; Standardpapierfächer: 3	
Unterstützte Medientypen	Normalpapier, HP EcoEFICIENT, HP matt 90 g, leicht 60 bis 74 g, Bondpapier, Recyclingpapier, HP matt 105 g, HP matt 120 g, HP seidenmatt 120 g, HP glänzend 120 g, mittelschwer 96 bis 110 g, schwer 111 bis 130 g, mittelschwer glänzend 96 bis 110 g, schwer glänzend 111 bis 130 g, HP matt 150 g, HP glänzend 150 g, extraschwer 131 bis 175 g, extraschwer glänzend 131 bis 175 g, HP matt 200 g, HP glänzend 200 g, Karton 176 bis 220 g, Karton Leicht 221 bis 255 g, Karton 256 bis 300 g, Karton schwer, Farb-Transparentfolie, Etiketten, Briefpapier, Umschlag, Umschlag schwer, vorbedruckt, vorgelocht, farbig	
Gewicht Druckmedien, unterstützt	t Fach 1, 2, 3: 60 bis 325 g/m²	
Unterstützte Medienformate	Fach 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), B6 (JIS), B6 (JIS), B6 (JIS), B5 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), B6 (JIS), B6 (JIS), B6 (JIS), B6 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16K, Umschlag B5, Umschlag C5, Umschlag C6, Umschlag D1; Fach 3: A3, A4, A4R, A5, RA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16K, Umschlag B5, Umschlag C5, Umschlag C6, Umschlag C6, Umschlag C6, Umschlag C6, Umschlag C6, Umschlag C6, Umschlag C7, Umschlag C8, Umschlag C9, Umschl	
Medienformate, einstellbar	Fach 1: 98 x 139,7 bis 320 x 457,2 mm; Fach 2: 98 x 139,7 bis 241,5 x 297 mm; Fach 3: 140 x 182 bis 320 x 457,2 mm	
Lieferumfang	5QK03A HP Color Laser Jet Managed MFP E877dn Drucker; mitgelieferte Materialien; Installationsanleitung; Regulierungsflyer; Netzkabel; Etikett; Zylinder	
Ersatzkassetten ⁴	HP Laser Jet Managed Tonerkartusche Schwarz (ISO-Reichweite 25.000) W9160MC; HP Laser Jet Managed Tonerkartusche Cyan (ISO-Reichweite 22.500) W9161MC; HP Laser Jet Managed Tonerkartusche Gelb (ISO-Reichweite 22.500) W9162MC; HP Laser Jet Managed Tonerkartusche Schwarz (ISO-Reichweite 50.000) W9170MC; HP Laser Jet Managed Tonerkartusche Schwarz (ISO-Reichweite 45.000) W9171MC; HP Laser Jet Managed Tonerkartusche Cyan (ISO-Reichweite 45.000) W9171MC; HP Laser Jet Managed Tonerkartusche Gelb (ISO-Reichweite 45.000) W9172MC; HP Laser Jet Managed Tonerkartusche Magenta (ISO-Reichweite 45.000) W9173MC	
Produktabmessungen	B x T x H : 585 x 694,7 x 907,7 mm; Maximal: 1.656,7 x 1.269 x 1.488,5 mm;	
Produktgewicht	99,8 kg;	
Gewährleistungsmerkmale	1 Jahr nur für Ersatzteile Die erweiterten Garantie- und Supportoptionen variieren je nach Produkt, Land und lokalen gesetzlichen Anforderungen. Weitere Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://www.hp.com/support.	
ENERGY-STAR-zertifiziert	Ja	
Umweltzeichen	IT ECO-Erklärung; Blauer Engel; EPEAT®-registriert; ENERGY STAR®-zertifiziert	
Bedienfeld	10,1 Zoll (25,6 cm) Color Graphics Display (CGD) mit Touchscreen; drehbares Display (einstellbarer Winkel); Lautsprecher	
Display-Beschreibung	10.1-in (25.65 cm) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)	
Mitgelieferte Software	Softwarelösungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern nur unter http://www.hp.com bzw. http://www.123.hp.com verfügbar.	
Sicherheitsmanagement	Identitätsmanagement: Kerberos-Authentifizierung, LDAP-Authentifizierung, 1.000 Benutzer-PIN-Codes, optionale erweiterte Authentifizierungslösungen von HP oder Drittanbietern (z. B. Kartenleser); Netzwerk: IPsec/Firewall mit Zertifikat, Pre-Shared Key, Kerberos-Authentifizierung, unterstützt WJA-10 IPsec Konfigurations-Plug-in, 802.1X Authentifizierung (EAP-PEAP; EAP-TLS), SMMPv3, HTTPS; Daten: Speicherverschlüsselung, verschlüsselte gerschlüsselteng verschlüsselte gerschlüsselteng verschlüsselten Wirtenschlüsselteng verschlüsselten Wirtenschlüsselteng verschlüsselten Wirtenschlüsselteng verschlüsselten Wirtenschlüsselteng verschlüsselten Wirtenschlüsselteng verschlüsselten Wirtenschlüsselten Wirtenschlüssellen Wirtenschlüssellen werden werden werden werden werden werden werden wer	
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS	
Kompatible Netzwerkbetriebssyster	ne Windows Server; Linux; Citrix; Novell	
Min. Systemvoraussetzungen	PC: 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Internet-Browser. Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden Sie unter http://www.microsoft.com.; Mac: 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Internet-Browser. Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden Sie unter http://www.apple.com.	
Stromversorgung	Netzteiltyp: internes (integriertes) Netzteil; Energiebedarf: Eingangsspannung: 220 bis 240 Wechselstrom, 50/60 Hz; Energieverbrauch: 820 Watt (40 5/Min., Drucken), 890 Watt (50 5./Min., Drucken), 1.020 Watt (60 5./Min., Drucken), 1.100 Watt (70 5./Min., Drucken), 41,5 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,8 Watt (Ruhemodus), 0,2 Watt (automatisch ausgeschaltet), 0,2 Watt (manuell ausgeschaltet)	
Geräuschpegel	Schallleistungspegel: 6,7 dB(A), einseitiger Farbdruck A4 mit 40 Seiten/Min.; 6,75 dB(A), einseitiger Farbdruck A4 mit 50 Seiten/Min.; 6,85 dB(A), einseitiger Farbdruck A4 mit 60 Seiten/Min.; 7 dB(A), einseitiger Farbdruck A4 mit 70 Seiten/Min.; Emissionsschalldruckpegel (in Betrieb, Drucken): 52 dB(A), einseitiger Farbdruck A4 mit 70 Seiten/Min.; 53 dB(A), einseitiger Farbdruck A4 mit 70 Seiten/Min.; Emissionsschalldruckpegel (in Betrieb, Drucken): 52 dB(A), einseitiger Farbdruck A4 mit 70 Seiten/Min.; 50 dB(A), einseitiger Farbdruck A4 mit 70 Seiten/Min	
Betriebsumgebung	Temperaturbereich bei Betrieb: 15 bis 30 °C; Empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 30 °C; Lagertemperatur: -10 bis 40 °C; Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb: 20 bis 80 % RF; Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: 20 bis 80 % RF	

Fußnoten für Text

- Die fortschrittlichsten integrierten Sicherheitsfunktionen von HP sind auf HP Managed und HP Enterprise Geräten mit HP FutureSmart Firmware ab Version 4.5 verfügbar. Die Aussage zur Überlegenheit der HP Funktionen basiert auf einer von HP durchgeführten Prüfung der im Jahr 2021 veröffentlichten Angaben zu Funktionen von Wettbewerbsdruckern derselben Kategorie. Nur HP bietet eine Kombination von Sicherheitsfunktionen, die Angriffe selbsttätig erkennen und stoppen sowie im Rahmen eines Neustarts Fehler automatisch beheben gemäß den NIST 5P 800-193 Richtlinien für die Widerstandsfähigkeit von Geräten gegen Cyber-Angriffe. Eine Liste der kompatiblen Produkte finden Sie unter hp.com/go/PrintersThatProtect. Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/PrinterSecurity/Laims.
- Gemessen nach ISO/IEC 24734: ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Details unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Softwareanwendung, dem Treiber und der Komplexität der Dokumente ab
- Einige Funktionen werden durch zukünftige Upgrades der HP FutureSmart Firmware aktiviert und sind auf älteren Geräten ggf. nicht verfügbar, z. B. wenn die physikalischen Eigenschaften des Geräts die Funktionsfähigkeit der neuen Funktion einschränken
- Entities Pulkitorien Weiter und in zukuminge upgrades der Prefuteranien immer an einem en kannet und sind auf einer Hankse des Spezifikationen, die Wettbewerber zu ihren eigenen App-Platformen veröffentlichen von Apps. Um HP Workpath bietet eine Kombination aus App-Validierung bei der Einreichung und automatischer Revalidierung von Apps. Um HP Workpath zu aktivieren, muss auf manchen Geräten eventuell optionales Zubehör installiert oder die Firmware aktualisiert werden. Ggf. ist ein Abonnement erforderlich.

 HP Security ist jetzt HP Wolf Security. Die Sicherheitsmerkmale variieren je nach Plattform. Weitere Informationen unter http://www.hp.com/wolfsecurity.
- 5 Die Zertifizierung durch Dritte basiert auf den Anforderungen der Common Criteria Information Technology Security Evaluation gemäß ISO/IEC 15408 (Stand: Mai 2019-2024). Die Zertifizierung gilt für HP Managed und Enterprise Geräte, auf denen HP FutureSmart Firmware Version 4-5.1 und neuer ausgeführt wird. Weitere Informationen unter https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf.

 100 % der faserbasierten Außenverpackung und die faserbasierten Innenpolster bestehen aus zertifizierten nachhaltig gewonnenen oder recycelten Materialien.
- 8. 100 % der Original HP Tonerkartuschen enthalten zwischen 1 und 77 % Recyclingmaterial (gewonnen aus Haushalts- und Gewerbeabfällen). Dies gilt nicht für Tonerflaschen oder andere nicht aufgeführte Produkte. Eine Auflistung finden Sie unter http://www.hp.com/go/TonerRecycledContent. Hardware-basiert: Die Angaben zum Recycling von Haushaltsabfällen basieren auf der Definition in den EPEAT-Standards für Bildverarbeitungsgeräte (IEEE 1680.2). Die Prozentangaben sind bezogen auf das Gesamtkunststoffgewicht.
- HP entwickelt und testet seine Drucksysteme freiwillig so, dass ihre Emissionen die Richtlinien des Blauen Engels und des EPEAT-Umweltzeichens nicht überschreiten HP Drucker, HP Papier und Original HP Verbrauchsmaterial – Blauer Engel DE-UZ 219 Emissionskritierien.

Fußnoten für technische Daten

- Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Software-Anwendung, Treiber und Komplexität des Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- Scangeschwindigkeiten wurden beim Scannen über ADF gemessen. Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.

 Geschätzte durchschnittliche Reichweite gemäß ISO/IEC 19798. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
- 6 leschatzle durchschnittliche Reichweite gemäß bSURL 19798. Die talsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich varieren. Weitere Informationen Inden sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 Für Scansoftware unterstützer wir: Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] und Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, durchsuchbare PDF-Dateien, RTF, TXT]. OCR erfordert HP FutureSmart 5.8.1.1 oder höher. Für Open Office XML und andere bearbeitbare OCR-Formate ist eine optionale HP Editable OCR-Lizenz erforderlich.
- 2 Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite und Druckgeschwindigkeit gemessen nach ISO/IEC 29183, ausgenommen ist der erste Satz Testdokumente. Weitere Informationen unter hp.com/go/printer claims. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration und Dokument.
 6 Bei Angaben zur Geräuschemission bleiben Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter https://www.hp.com/support
- OCR erfordert HP FutureSmart 5.8.1.1 oder höher. Für "Scan to Onedrive", "Scan to OneDrive for Business" und "Scan to Sharepoint Online" ist HP FutureSmart 5.8 oder höher erforderlich.















