



HP Color LaserJet Enterprise MFP X677s Drucker

Kraftvoll und produktiv. Besonders effizient.

Verwandeln Sie Ihre Workflows mit erweiterten Funktionen in eine kompakte Standfläche. Von der Druckgeschwindigkeit bis zu den Farbblenden⁸ anpassbare Konfigurationen dienen dazu, die Anforderungen vielbeschäftigter Arbeitsgruppen zu erfüllen. Und all das bei gleichzeitigem Schutz Ihres Unternehmens vor zunehmenden Sicherheitsbedrohungen.



Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter: <http://www.hp.com/learn/ds>

Anpassbare und skalierbare Lösungen.

- Erweitern Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt Ihrer Vertragslaufzeit die Funktionalität und Leistung Ihres Geräts mit aufrüstbaren Optionen.
- Holen Sie sich die Funktionalität, die Sie brauchen, mit Eingabeoptionen, um Ihr Gerät optimal an Ihre geschäftlichen Anforderungen und Ihr Budget anzupassen.
- Wählen Sie Speicheroptionen für die Verarbeitung von auf dem Gerät gespeicherten Daten und Dokumenten.

Schnelle und nahtlose Digitalisierung

- Individualisieren Sie die Druckernutzung mit cloudbasierten HP Workpath Apps. Arbeiten Sie mit personalisierten Inhalten und sorgen Sie für ein optimales Zusammenspiel zwischen papierbasierten und digitalen Abläufen.¹
- Geben Sie Ihrem Team starke Werkzeuge für den Erfolg an die Hand – mit der HP Open Extensibility Platform, die Hunderte von Lösungen von HP und Drittanbietern enthält, sowie der Unterstützung von Kartenlesern.
- Machen Sie das Farbmanagement einfach mit dem HP Custom Color Manager. Passen Sie die Farbausgabe jeder Kombination von Dokumentengerät an, indem Sie ganz einfach die Farbprofile aus der Cloud ziehen. Erhalten Sie hochwertige Farbprofile ohne aufwendige und teure Farbanpassungssysteme.⁹
- Die Targeted Fusing Technology² benötigt weniger Energie und reduziert den Kühlbedarf. Das ermöglicht größere Farbdruckaufträge und schnellere Geschwindigkeiten.

Alles, was Sie von einem Bürodruker erwarten


- Erleben Sie ultraschnelle Scangeschwindigkeiten und höchste Produktivität mit der Duplex-Scantechnologie. Bis zu 160 Bilder/Min. sind möglich.³
- Mit schnellen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 65 S./Min.⁴ können vielbeschäftigte Arbeitsgruppen jede Aufgabe bewältigen – in rundum zuverlässiger Qualität.
- Aktivieren Sie die Workflows ganz einfach mit einer konsistenten Benutzererfahrung und intuitiven, Tablet-ähnlichen Symbolen auf dem 8-Zoll-Touchscreen-Farbdisplay.
- Erzielen Sie maximale Produktivität und höhere Druckleistung mit dem schnellsten Quad-Core-Prozessor, den HP fürs Kopieren, Scannen und Drucken bietet.
- Bleiben Sie dauerhaft produktiv und bringen Sie sämtliche Drucker mit der aktualisierbaren HP FutureSmart Firmware immer wieder auf den neuesten Stand.⁵

Stets auf der Hut dank HP Wolf Security

- Mit HP Sure Start können Sie immer hinter den Kulissen arbeiten. Der kritische Betriebscode (BIOS) wird während des Systemstarts automatisch überprüft und repariert sich im Falle einer Beschädigung selbst.
- Die ausgehenden Netzwerkverbindungen des Druckers werden überprüft, um verdächtige Anfragen abzufangen und Malware aufzuhalten – so profitieren Sie von einer regelmäßigen und ungestörten Internetverbindung.
- Memory Shield™ und eine erweiterte Eindringungserkennung von Angriffen im laufenden Betrieb schützen den Speicher und andere Anwendungen. Zertifiziert nach den Anforderungen der Common Criteria Information Technology Security Evaluation⁷, um die Speicheraktivität kontinuierlich zu überwachen, Zero-Day-Angriffe in Echtzeit [bekannt/unbekannt] zu erkennen und abzuwehren und sich selbst zu heilen.
- Minimieren Sie die Gefahr mit Whitelisting-Überprüfungen. Die Firmware wird beim Systemstart automatisch überprüft, um festzustellen, ob es sich um authentischen Code handelt, der von HP digital signiert wurde.

Produktübersicht

- 1. Einbauschacht für Lösungsmodule
- 2. 1.000-Blatt-Hefter/Finisher mit mehreren Fächern
- 3. Zugangsklappe zur Hefterkartusche
- 4. Automatischer beidseitiger Druck
- 5. Vordere Zugangsklappe zu den Kartuschen
- 6. HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte
- 7. Vordere Zugangsklappe zu den Tonerkartuschen
- 8. Steckplatz für Kabel-Sicherheitsschloss
- 9. Super Speed USB 3.0 Hostanschluss
- 10. Hi-Speed USB 2.0 Hostanschluss
- 11. Gigabit-Ethernet-Anschluss
- 12. Super Speed 3.0 Geräteanschluss
- 13. Geeignete Duplex-ADF für 150 Blatt unterstützt Mediengrößen bis A4
- 14. Mediensensor für lange Vorlagen
- 15. Farb-Touchscreen mit 20,3 cm Diagonale
- 16. Leicht zugänglicher USB-Anschluss
- 17. Einschaltknopf
- 18. Zugang zu Druckpfad über rechte Klappe
- 19. Mehrzweckfach 1 für 100 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis A4
- 20. Papierstauklappe für Fach 2
- 21. Papierzuführfach 2 für 550 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis A4



Serie im Überblick



Modell	HP Color LaserJet Enterprise MFP X677s Drucker
Produktnummer	76H08A
Funktionen	Drucken, Kopieren und Scannen (Fax und Wireless optional) – alle Modelle
Geschwindigkeit	52 S./Min. (A4), 61 S./Min. (A4) mit optionaler Geschwindigkeitslizenz
Bedienfeld	Farb-Touchscreen mit 20,3 cm Diagonale
Scangeschwindigkeit	Bis zu 76 Seiten/Min. bzw. 152 Bilder/Min. (Simplex/Duplex)
Empf. monatl. Druckvolumen	Bis zu 30.000 Seiten pro Monat
Papierzuführungskapazität	650/2.750 (Std./max.)
Ausgabekapazität (Standard)	1.000 Blatt
Prozessor	Quad-Core-Prozessor 1,6 GHz
Flow Lösungen	Nein
Workpath-fähig	Ja
Erweiterbarkeit	HP FutureSmart 5, OXPd

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	527H0MC HP LaserJet Managed Image Transfer Belt 300.000 Seiten
	527H1MC HP LaserJet Managed Transfer Roller Kit 300.000 Seiten
	W9270MC HP W9270MC Schwarz Original Managed LaserJet Tonerkartusche Durchschnittliche Reichweite der Kartusche: 44.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.
	W9271MC HP W9271MC Cyan Original Managed LaserJet Tonerkartusche Durchschnittliche Reichweite der Kartusche: 33.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.
	W9272MC HP W9272MC Gelb Original Managed LaserJet Tonerkartusche Durchschnittliche Reichweite der Kartusche: 33.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.
	W9273MC HP W9273MC Magenta Original Managed LaserJet Tonerkartusche Durchschnittliche Reichweite der Kartusche: 33.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.
	W9280MC HP W9280MC Schwarz Managed Original LaserJet Bildtrommel Durchschnittliche Reichweite der Kartusche: 150.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.
	W9281MC HP W9281MC Cyan Managed Original LaserJet Bildtrommel Durchschnittliche Reichweite der Kartusche: 150.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.
	W9282MC HP W9282MC Gelb Managed Original LaserJet Bildtrommel Durchschnittliche Reichweite der Kartusche: 150.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.
	W9283MC HP W9283MC Magenta Managed Original LaserJet Bildtrommel Durchschnittliche Reichweite der Kartusche: 150.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.
Zubehör	1M0Q0A HP MFP Analog-Fax 702 Zubehör
	2NR12A HP Gehäuse für externe Festplatte
	2TD64A HP Accessibility Kit
	35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör
	478C2A HP Sprachassistent zum Drucken
	49K94AAE HP Color LaserJet Enterprise Multifunktionsdrucker X677 Lizenz für 55 bis 65 Seiten/Min.
	4QL32A HP Legic Secure USB Reader
	4XN67A Internal USB Expansion Kit
	616H0A HP LaserJet Statement HCI Guide Kit
	616H2A HP LaserJet Workflow-Tastatur (GB)
	630C2A HP CLJ X677 Constellation Yellow Color Panel Kit
	630C3A HP CLJ X677 Cosmic Green Panel Kit
	630C4A HP CLJ X677 Aurora Purple Panel Kit
	630C5A HP CLJ X677 Comet Red Color Panel Kit
	630C6A HP CLJ X677 Lunar Gray Color Panel Kit
	630C7A HP 550-Blatt-Papierfach Constellation-Gelb Panel-Kit
	630C8A HP 550-Blatt-Papierfach Cosmic-Grün Panel-Kit
	630C9A HP 550-Blatt-Papierfach Aurora-Violett Panel-Kit
	630D0A HP 550-Blatt-Papierfach Comet Red Panel-Kit
	630D1A HP 550-Blatt-Papierfach Mondgrau Panel-Kit
	630D2A HP HC Tray Constellation Yellow Panel Kit
	630D3A HP HC Tray Cosmic Green Panel Kit
	630D4A HP HC Tray Aurora Purple Panel Kit
	630D5A HP HC Tray Comet Red Panel Kit
	630D6A HP HC Tray Lunar Gray Panel Kit
	630D7A HP Lagerungsständer Constellation Yellow Panel Kit
	630D8A HP Lagerungsständer Cosmic Green Panel Kit
	630D9A HP Lagerungsständer Aurora Purple Panel Kit
	630F0A HP Lagerungsständer Comet Red Panel Kit
	630F1A HP Lagerungsständer Lunar Gray Panel Kit
	65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow Papierfach für 550 Blatt
	65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green Papierfach für 550 Blatt
	65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple Papierfach für 550 Blatt
	65A31A HP Color LaserJet Comet Red Papierfach für 550 Blatt
	65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray Papierfach für 550 Blatt
	65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow Papierfach/Standfuß mit hoher Kapazität für 2100 Blatt
	65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green Papierfach/Standfuß mit hoher Kapazität für 2100 Blatt
	65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple Papierfach/Standfuß mit hoher Kapazität für 2100 Blatt
	65A36A HP Color LaserJet Comet Red Papierfach/Standfuß mit hoher Kapazität für 2100 Blatt
	65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray Papierfach/Standfuß mit hoher Kapazität für 2100 Blatt
	65A38A HP Color LaserJet Gelb Lagerungsständer
	65A39A HP Color LaserJet Cosmic Green Lagerungsständer
	65A40A HP Color LaserJet Aurora Purple Lagerungsständer
	65A41A HP Color LaserJet Comet Red Lagerungsständer
	65A42A HP Color LaserJet Lunar Gray Lagerungsständer
	6QN54A HP Color LaserJet Stand
	6QN55A HP Color LaserJet Lagerungsständer
	6QN57A HP Color LaserJet 550-Blatt-Medienfach
	6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI Einzug und Standfuß
	766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA Komplettkit SSD
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	9EQ11A HP 500 GB CCC FIPS Festplatte
	A7W13A HP LaserJet Tastatur-Overlaykit Dänisch/Französisch (Schweiz)/Deutsch (Schweiz)
	A7W14A HP LaserJet Tastatur-Overlay Schwedisch
	B5L31A HP FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness)
	J8J96A HP Wiederauffüllung für Klammerkassette
	X3D03A HP USB Universelles Kartenlesegerät
	Y7C05A HP HIP2 Keystroke Reader
Service und Unterstützung	U45TKE HP 3 Jahre Service bis zum nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet Ent MFP X677xx
	U45TLE HP 4 Jahre Service bis zum nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet Ent MFP X677xx
	U45TME HP 5 Jahre Service bis zum nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet Ent MFP X677xx
	U45TXE HP 3 Jahre Service nur auf Teile mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJetEntMFPX677xx
	U45TYE HP 4 Jahre Service nur auf Teile mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJetEntMFPX677xx
	U45TZE HP 5 Jahre Service nur auf Teile mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJetEntMFPX677xx
	U45UOPE HP 1 Jahr Service nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet Ent MFP X677xx
	U45U6PE HP 1 Jahr Service nur auf Teile nach Garantieablauf mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJetEntMFPX677xx

Technische Daten

Modell	HP Color LaserJet Enterprise MFP X677s Drucker
Produktnummer	76H08A
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen (optional)
Bedienfeld	20,3 cm (8,0 Zoll) Touchscreen mit Farbgrafik
Drucken	
Drucktechnologie	Laser
Geschwindigkeit ⁶	Schwarz (A4, normal): Bis zu 52 S./Min.; bis zu 61 S./Min. (mit 49K94AAE) Farbe (A4, normal): Bis zu 52 S./Min.; bis zu 61 S./Min. (mit 49K94AAE) ; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck): Bis zu 52 Bilder/Min.; bis zu 61 Bilder/Min. (mit 49K94AAE) Farbe (A4, beidseitiger Druck): Bis zu 52 Bilder/Min.; bis zu 61 Bilder/Min. (mit 49K94AAE)
Ausgabe der ersten Seite ⁷	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): In nur 6,6 Sek.; in nur 6,6 Sek. (mit 49K94AAE) Farbe (A4, betriebsbereit): In nur 7,4 Sek.; in nur 7,1 Sek. (mit 49K94AAE) ; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus): In nur 9,8 Sek.; in nur 9,5 Sek. (mit 49K94AAE) Farbe (A4, Ruhemodus): In nur 10,2 Sek.; in nur 10,1 Sek. (mit 49K94AAE)
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal): Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Farbe (optimal): Bis zu 1200 x 1200 dpi ; Technologie: HP ImageREt 4800, Fine Lines (1.200 x 1.200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi)
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 180.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen: Bis zu 30.000 Seiten
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, Instant-On-Technologie, HP Auto-On/Auto-Off-Technologie, Easy Access USB, zweiseitiger Druck, Einbauschacht für Erweiterungsmodule, intuitives 8-Zoll-Touchscreen-Bedienfeld (20,3 cm), Drucken mehrerer Seiten pro Blatt (2, 4, 6, 9, 16), Sortierung, Wasserzeichen, Speichern von Druckaufträgen, Druckvorschau
Standard-Drucksprachen	HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript Level 3-Emulation, nativer PDF-Druck (v1.7), Apple AirPrint™
Schriftarten und Schriftbilder	105 interne in HP PLC skalierbare TrueType-Schriftarten, 92 interne, skalierbare Schriftarten bei HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schriftart (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 Schriftarten (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriftarten über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriftarten und IPDS-Emulation sind unter https://www.hp.com/go/laserjetfonts verfügbar
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs Oben: 4,3 mm, Unten: 4,3 mm, Links: 4,3 mm, Rechts: 4,3 mm; Maximaler Druckbereich : 207,4 x 1.191,4 mm
Beidseitiger Druck	Automatisch
Kopie	
Kopiergeschwindigkeit	Schwarzweiß (A4): Bis zu 52 Kopien/Min.; bis zu 61 Kopien/Min. (mit 49K94AAE); Farbe (A4): Bis zu 52 Kopien/Min.; bis zu 61 Kopien/Min. (mit 49K94AAE)
Technische Daten des Kopierers	Buchkopie; Broschüre; Auftrag erstellen; Sortierung; Farbe; Inhaltsausrichtung; Kopievorschau; Helligkeitssteuerung; Standard-Originalgröße; Randlöschung; Kante zu Kante; Ausweiskopie; Bildanpassung; Auftragserstellung; N- oder Z-Reihenfolge; Anzahl der Kopien; Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt; Vorlagengröße; Vorlagentyp; Papierformat; Papierzufuhr; Papiertyp; Foto; aktuelle Einstellungen speichern; Heften; Text; Text/Foto; Fachauswahl; beidseitiges Kopieren; Wasserzeichen; Verkleinern/Vergrößern; Scan-Modus (Buch, zweiseitiger Ausweis); Stempel; Bildüberlagerung; Bildverschiebung; Bildvorschau; Papiaerauswahl; Scannen an Auftragspeicher; automatisch begradigen; automatische Erkennung von Farbe/Schwarzweiß; Maximale Anzahl Kopien: Bis zu 9.999 Kopien; Verkleinern/Vergrößern: 25 bis 400 %
Scannen	
Scangeschwindigkeit ¹⁰	Normal (A4): Bis zu 76 S./Min. bzw. 152 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 76 S./Min. bzw. 152 Bilder/Min. (Farbe) Bis zu 76 S./Min. bzw. 152 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 76 Seiten/Min. bzw. 152 Bilder/Min. (Farbe) (mit 49K94AAE) ; Duplex (A4): Bis zu 152 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 152 Bilder/Min. (Farbe); bis zu 152 Bilder/Min. (Schwarzweiß), bis zu 152 Bilder/Min. (Farbe) (mit 49K94AAE)
Scan-Dateiformat ¹¹	JPEG; TIFF; MTIFF; XPS; PDF; PDF/A; Hi-Compression PDF; Hi-Compression PDF/A; Durchsuchbare PDF (OCR); Durchsuchbare PDF/A (OCR); Hi-Compression Searchable PDF (OCR); Hi-Compression Searchable PDF/A (OCR)
Technische Daten des Scanners	Scannertyp Flachbett; automatische Dokumentenzuführung; Scantechnologie: Flachbett mit CCD (Charge Coupled Device); ADF mit Contact Image Sensor (CIS); Scan-Eingangsmodi: Bedienfeldanwendungen; Kopieren; E-Mail; Faxen; Speichern in Netzwerkordner; Speichern auf USB; Speichern in Gerätespeicher; Open Extensibility Platform (OXP) Anwendungen, HP Workpath Anwendungen; Twain-Version: Version 2.4; Beidseitiges Scannen mit automatischem Vorlageneinzug (ADF): Ja; Optische Scanauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi
Erweiterte Scannerfunktionen	Text-/Bildoptimierung; Bildanpassungen; Auftragserstellung; Einstellung der Ausgabequalität; Wählbare Scanauflösung von 75 bis 600 dpi; Automatische Farberkennung; Randlöschung; Benachrichtigung über Aufträge; Unterdrückung von Leerseiten; HP Quick Sets
Scanbereich	Maximales Medienformat (Flachbett): 216 x 356 mm ; Mindest-Medienformat (ADF): 68 x 127 mm Maximales Medienformat (ADF): 216 x 864 mm
Bittiefe/ Graustufen	24 Bit / 256
Digital Sending	Standard: Integrierte OCR; Scannen an Onedrive; Scannen an OneDrive for Business; Scannen an SharePoint Online; Scannen an E-Mail; Scannen in Netzwerkordner; Scannen an USB-Laufwerk; Scannen an SharePoint; Scannen an FTP; Scannen an sFTP; Scannen an LAN-Fax; Scannen an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL; automatische Erkennung Farbe/Schwarzweiß; hoch komprimiertes PDF; Bildanpassungen (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereinigung, Bildschärfe); Text-/Bildoptimierung (Text, gemischt, gedrucktes Bild, Foto); Inhaltsausrichtung; Scanmodus (Buch, Ausweis mit 2 Seiten); Ränder löschen; automatisches Zuschneiden; Auftragserstellung; Bildvorschau; Unterdrückung von Leerseiten; Automatische Begradigung
Faxen	
Faxen ⁴	Optional, 33,6 kBit/s (mit optionalem analogen Faxzubehör)
Faxfunktion	Faxspeicher: Bis zu 1000 Seiten; Faxauflösung: Standard: 200 x 100 dpi; Fein: Bis zu 203 x 196 dpi; Superfein: Bis zu 300 x 300 dpi; Kurzwahl: Bis zu 1000 Nummern
Fax Smart-Softwarefunktionen	Faxspeicherung; Faxarchivierung; Faxweiterleitung; Größenanpassung; Faxadressbuch; LAN-/Internet-Fax; Faxnummerbestätigung; Feiertagsregelung für das Faxen
Prozessorgeschwindigkeit	1,6 GHz
Konnektivität	
Standard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T Netzwerkanschluss; 1 Einbauschacht der 2. Generation (HIP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 Hostanschluss; 1 SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle (Gerät); 1 SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle (Host)
Optional	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless-Zubehör 3JN69A; HP Jetdirect LAN-Zubehör 8FP31A
Funktion für mobiles Drucken	Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Wi-Fi® Direct Printing; Google Cloud Print™; Wireless Direct Druck
Unterstützte Netzwerkprotokolle	Über die integrierte Netzwerklösung: TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Anschluss 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, FTP Print; Google Cloud Print; Erkennung: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (Boot), DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6); Verwaltung: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP-FW Download, Syslog; Sicherheit: SNMPv3, SSL-Zertifikatsverwaltung, Firewall, ACL, 802.1x
Netzwerkfunktionen	Ja, über HP Jetdirect Ethernet Embedded Print Server (Standard), der Folgendes unterstützt: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-Unterstützung für Fast Ethernet- und Gigabit-Verbindungen; IPsec (Standard); 802.11a/b/g/n Wireless-Netzwerk (optional); Unterstützt Microsoft Universal Print (MUP)
Festplatte	Standard, mindestens 500-GB-Festplatte; Optional, 256 GB SSD (über CTO)
Speicher	Standard: 6 GB ; Maximal: 6 GB
Druckmedienverarbeitung	
Anzahl Papierfächer	Standard: 2 ; Maximal: Bis zu 4
Medientypen	Papier (normal, leicht, Hartpost, Recycling, mittelschwer, schwer, mittelschwer glänzend, schwer glänzend, extraschwer, extraschwer glänzend), Karten, Karten glänzend, farbige Transparentfolien, Etiketten, Briefpapier, Briefumschläge, Vordrucke, gelochtes, farbiges, raues Papier, Folie opak, benutzerspezifisch
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 64 x 127 bis 216 x 1.200 mm; Fach 2, optionale 1x550-sheet-Papierzuführungen: 101 x 148 bis 216 x 356 mm; optionale 2.100-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität: Benutzerdefinierte Formate werden in diesem Fach nicht unterstützt Unterstützt (metrisch): Fach 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, Postkarten (JIS Single und Double), Briefumschläge (DL, C5, B5, C6); Fach 2, optionale 1x550-sheet-Papierzuführungen: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, DPostcard (JIS); optionale 2.100-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität: A4; A5 (mit optionalem Zubehör) ADF: Letter; Legal; Oficio; Executive; Statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postkarte (JIS); DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm; 13 x 20 cm; 68 x 147 mm bis 215,9 x 863,6 mm;
Druckmedienverarbeitung	Fach 1: Papier: 100 Blatt mit 75 g/m²; Briefumschläge: 10 Fach 2: Papier: 550 Blatt Maximal: Bis zu 2.750 Blatt ADF: Standard, 150 Blatt
Mediengewichte	Fach 1: 60 bis 220 g/m² (Normalpapier), 120 bis 220 g/m² (Hochglanzpapier); Fach 2: 60 bis 220 g/m² (Normalpapier), 120 bis 220 g/m² (Hochglanzpapier); optionale 550-Blatt-Papierzuführung: 60 bis 220 g/m² (Normalpapier), 120 bis 220 g/m² (Hochglanzpapier); optionale 2.100-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität: 60 bis 220 g/m² (Normalpapier)
Papierzuführungskapazität	Standardpapierzuführung: 550-Blatt-Papierzuführung, 100-Blatt-Mehrzweckfach Standardausgabe: 500-Blatt-Ausgabefach, 500-Blatt-Stapelfach mit Hefter Papierzuführung optional: Optionale 550-Blatt-Papierzuführung (bis zu 2), optionale 2.100-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 1000 Blatt Maximal: Bis zu 1000 Blatt

Technische Daten

Modell	HP Color LaserJet Enterprise MFP X677s Drucker
Produktnummer	76H08A
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; SAP; Chrome OS; Linux
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Citrix; Linux; Novell; Windows Server
Min. Systemvoraussetzungen	Windows: 2 GB freier Festplattenspeicher; Internetverbindung oder USB-Schnittstelle; Internetbrowser. Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden Sie unter microsoft.com. Mac: 2 GB freier Festplattenspeicher; Internetverbindung oder USB-Schnittstelle; Internetbrowser. Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden Sie unter apple.com.
Mitgelieferte Software	Softwarelösungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern nur unter http://hp.com , http://123.hp.com verfügbar.
Sicherheitsmanagement	Identitätsmanagement: Kerberos-Authentifizierung; LDAP-Authentifizierung; 1000 Benutzer-PIN-Codes; optionale erweiterte Authentifizierungslösungen von HP und Drittanbietern (z. B.; Ausweisleter); Netzwerk: IPsec/Firewall mit Zertifikat; Pre-Shared-Key; und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützt WJA-10-IPsec-Konfigurations-Plug-in; 802.1x-Authentifizierung (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Zertifikate; Zugriffskontrollliste; Daten: Speicherverschlüsselung; Verschlüsselte PDF und E-Mail (nutzt FIPS-140-validierte kryptographische Bibliotheken von Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Verschlüsselte Anmeldedaten; Gerät: Sicherheitsschlossvorrichtung; Deaktivierung von USB-Anschlüssen; Einbauschacht für Sicherheitslösungen; Hardwarebasiertes Memory Shield™ mit Control Flow Integrity (CFI) Überwachung im Gerät für Angriffe; Sicherer Systemstart mit SureStart – BIOS-Integritätsprüfung mit Selbstheilungsfunktion; Whitelisting – lädt nur bekannten fehlerfreien Code (DLLs, EXE-Dateien usw.); Sicherheitsmanagement: Kompatibel mit Syslog-Nachrichten zur Gerätesicherheit, die in Arcsight und Splunk SIEMs verarbeitet und aufgerufen werden können
Druckerverwaltung	HP Web JetAdmin; Embedded Web Server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)
Abmessungen und Gewicht	
Druckerabmessungen (B x T x H) ^{1,2}	Minimal 500 x 476 x 894 mm; Maximal: 860 x 826 x 1139 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	790 x 760 x 1.164 mm
Druckergewicht	61,6 kg
Paketgewicht	ca. 79,3 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 32,5 °C Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % RF
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 bis 40 °C
Geräuschpegel	Schalleistungspegel: 6,6 B(A) Schalldruckpegel: 53 dB(A)
Stromversorgung	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 100 bis 127 V nominal (+/-10 %), 50 bis 60 Hz nominal (+/-3 Hz), 12 A; Eingangsspannung: 220 bis 240 V nominal, (+/-10 %), 50 bis 60 Hz nominal (+/-3 Hz), 6 A; Energieverbrauch: 816 Watt (beim Drucken/Kopieren), 63,4 Watt (Bereitschaftsmodus), 1,1 Watt (Ruhemodus), 0,1 Watt (autom. aus/manuell ein), 0,1 Watt (manuell aus); Typischer Stromverbrauch (TEC)³: 0,849 kWh/Woche (ENERGY STAR 3.0) 0,810 kWh/Woche (Blauer Engel); Netzteiltyp: Integriertes 110-V- oder 220-V-Netzteil (kein Spannungswechsler; Netzteil abhängig von Bestellnummer mit Optionscode-Kennung)
Technologie mit Energieersparnis	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; HP Auto-Off-Technologie; Instant-on-Technologie; Instant-on-Kopie; Energiesparmodus
Prüfzeichen	UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV und GS-Zeichen (Deutschland); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs – BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification – CCC (China); Bureau of Indian Standards – BIS-Registrierung (Indien); PSB (Singapur); Osteuropäische landesspezifische Zertifizierungen; CE-Zeichen; Weitere Sicherheits- und EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): CISPR 22:2008 (international) Klasse A, CISPR 32:2015 (international) Klasse A / EN 55032:2015 Klasse A + A1:2020, CISPR 35:2016 (international) / EN 55035:2017 + A1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Teil 15 Klasse A, ICES-003, Ausgabe 7 Klasse A. Andere EMV-Zulassungen gemäß Anforderungen der jeweiligen Länder. CECP; IT ECO-Erklärung; Blauer Engel; EPEAT® Gold-registriert; SEPA; KOECO; ENERGY STAR®-zertifiziert Entspricht dem Blauen Engel⁸ Ja, Blauer Engel DE-UZ 219 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	5 % recycelter Haushaltskunststoff; ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT®-registriert
Herkunftsland	Hergestellt in der Tschechischen Republik
Lieferumfang ¹	76H08A HP Color LaserJet Enterprise MFP X677s Drucker; HP Schwarz Managed Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 9000 Seiten Reichweite), HP Cyan, Magenta und Gelb Managed Original LaserJet Tonerkartuschen (jeweils ca. 5.000 Seiten Reichweite) (Tonerkartuschen installiert); HP Managed Original LaserJet Bildtrommeln Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb (150.000 Seiten); Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); Netzkabel; Verriegelungsset (Verriegelungen für die Druckkassetten im Papierformat, Schrauben für die Schnittstelle des Papierfachs, Schrauben für die Klappe zur Zugangskontrolle zu den Druckerpatronen)
Garantie	1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter https://hp.com/support .

Fußnoten

¹ Möglicherweise sind nicht alle MFPs mit Workpath Apps kompatibel. Zur Aktivierung von HP Workpath ist für manche Geräte möglicherweise optionales Zubehör oder ein Upgrade der Firmware notwendig. Möglicherweise sind nicht alle Apps an allen Standorten verfügbar. Ggf. ist ein Abonnement erforderlich. Personalisierte Inhalte und Integrationsfunktionen sind nur für unterstützte HP Workpath Apps verfügbar. ² Die Targeted Fusing Technology gehört bei den Paketen der Serien 6000/X600 zur Standardausstattung und wird bei den Serien 5000/X500 als optionales Serviceelement angeboten. ³ Scangeschwindigkeiten gemessen ab ADF. Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten variieren je nach Scanauflösung, Netzwerkbedingungen, Computerleistung und Anwendungssoftware. Gemessen anhand der Standards unter: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/ ⁴ Gemessen nach ISO/IEC 24734, von der Messung ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments. ⁵ Einige Funktionen werden durch zukünftige Upgrades der HP FutureSmart Firmware aktiviert und sind auf älteren Geräten ggf. nicht verfügbar, z. B. wenn die physikalischen Eigenschaften des Produkts die Funktionsfähigkeit der neuen Funktion einschränken. ⁶ Die fortschrittlichsten integrierten Sicherheitsfunktionen von HP sind auf HP Managed und Enterprise Geräten mit FutureSmart Firmware 4.5 oder höher verfügbar. Diese Angabe basiert auf einer von HP durchgeführten Prüfung der im Jahr 2022 veröffentlichten Daten zu Funktionen von Konkurrenzdruckern derselben Kategorie. Nur HP bietet eine Kombination von Sicherheitsfunktionen, die Angriffe automatisch erkennen und abwehren und den Soll-Zustand durch einen Neustart mit automatischer Fehlerbehebung gemäß NIST SP 800-193-Richtlinien für die Cyber-Ausfallsicherheit von Geräten wiederherstellen. Eine Liste der kompatiblen Produkte finden Sie unter <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>. ⁷ Die Zertifizierung durch Dritte basiert auf den Anforderungen der Common Criteria Information Technology Security Evaluation gemäß ISO/IEC 15408 (Stand: Mai 2019-2024). Die Zertifizierung gilt für HP Managed und Enterprise Geräte, auf denen HP FutureSmart Firmware Version 4.5.1 und neuer ausgeführt wird. Weitere Informationen: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>. ⁸ Dieses Produkt wird mit Atmosphere Blue (Standard) Farbblenden geliefert. Blenden in anderen Farben (Constellation Yellow, Comet Red, Aurora Purple, Lunar Grey, Cosmic Green) sind nur transaktional über HP Configure to Order oder vertraglich über Managed Print Services erhältlich. Die in China angebotenen Modelle sind Lunar Grey (Standard) anstelle von Atmosphere Blue. Bitte wenden Sie sich an Ihren HP Partner oder Partnervertreter für weitere Informationen zu den individuell anpassbaren farbigen Blenden. ⁹ Nähere Informationen zum Custom Color Manager erhalten Sie bei Ihrem HP-Vertreter oder Partnervertreter.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹ Informationen zur Reichweite der mit Ihrem Drucker ausgelieferten Tonerkartusche(n) finden Sie unter <https://www.hp.com/go/toneryield>. Die Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 bei kontinuierlichem Drucken ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Art der gedruckten Bilder und anderen Faktoren erheblich variieren. ² Die Angaben zur Reichweite basieren auf ISO/IEC 19798 und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Art der gedruckten Bilder und anderen Faktoren erheblich variieren. Weitere Informationen unter <https://www.hp.com/go/toneryield>. ³ EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Zum Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe <https://www.epeat.net>. ⁴ Basierend auf ITU-T-Standardtestbild Nr. 1 mit Standardauflösung. Aufwändigere Seiten oder eine höhere Auflösung beanspruchen mehr Zeit und mehr Speicherplatz. ⁵ Gemessen unter Verwendung des Feature Performance Test nach ISO/IEC 24734; von der Messung ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Ausführliche Informationen erhalten Sie unter <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung und Komplexität des jeweiligen Dokuments. ⁶ Gemessen nach ISO/IEC 24734, von der Messung ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Ausführliche Informationen erhalten Sie unter <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung und Komplexität des jeweiligen Dokuments. ⁷ Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung und Komplexität des jeweiligen Dokuments. ⁸ Der Leistungsbedarf ist abhängig von dem Land/der Region, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dies führt zu Schäden am Drucker und zum Erlöschen der Produktgarantie. Der Energy Star-Wert basiert in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden, der Blauer Engel-Wert auf Geräten, die mit 230 V betrieben werden. ⁹ Der Wert des typischen Stromverbrauchs (TEC) steht für die in kWh/gemessene Menge an Strom, die ein Produkt typischerweise innerhalb einer Woche verbraucht. ¹⁰ Scangeschwindigkeiten gemessen ab ADF. Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkbedingungen, Computerleistung und Anwendungssoftware variieren. ¹¹ For Scan Software (Included in the box) we support; Windows (JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) and MAC (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, Searchable PDF, RTF, TXT). OCR requires HP FutureSmart 5.8.1.1 or later. ¹² Die maximalen Abmessungen bedeuten, dass Türen, Papierfächer und die automatische Dokumentenzuführung (falls erforderlich) vollständig geöffnet sind. ¹³ OCR erfordert HP FutureSmart 5.8.1.1 oder höher. Für „Scan to OneDrive for Business“ und „Scan to SharePoint Online“ ist HP FutureSmart 5.8 oder höher erforderlich. ¹⁴ HP FutureSmart 5.8.1.1 oder höhere Version erforderlich.